

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.054713/2023-29

2. Descrição da necessidade

A necessidade e o interesse público em se adquirir equipamentos de proteção individual (EPIs) para as universidades públicas brasileiras é que eles são fundamentais para garantir a segurança e a saúde de professores, funcionários e estudantes. Essa medida se tornou ainda mais relevante diante do contexto atual pós pandêmico, o qual impôs desafios inéditos à comunidade acadêmica.

Primeiramente, é importante destacar a função primordial dos EPIs, a qual é proteger o usuário contra possíveis riscos à saúde e à integridade física. Na Universidade Federal da Bahia, onde ocorrem inúmeras atividades laboratoriais, a aquisição de EPIs é indispensável para prevenir acidentes e contaminações causados por substâncias químicas, biológicas e físicas presentes em experimentos e pesquisas. Além disso, com o objetivo de garantir a segurança nos campi, esses equipamentos também são essenciais em situações de emergência.

Ademais, a chegada da pandemia de COVID-19 tornou evidente a importância dos EPIs para a proteção individual e coletiva. Nas universidades brasileiras, é comum a presença de aglomerações em salas de aula, bibliotecas, laboratórios e espaços de convivência. Assim, a aquisição e o uso adequado de máscaras faciais, luvas e álcool em gel foram e continuam sendo medidas eficazes para reduzir a propagação do vírus e evitar surtos entre a comunidade acadêmica, mesmo após a vacinação.

Dessa forma, a aquisição de equipamentos de proteção individual para a UFBA não apenas atende às necessidades evidentes de segurança e saúde, mas também demonstra o compromisso da instituição de ensino com o bem-estar coletivo e a responsabilidade social. Além disso, investir nesses equipamentos contribui para a prevenção de acidentes e contaminações, minimizando possíveis impactos negativos na continuidade das atividades acadêmicas e científicas.

Portanto, diante dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 e das demandas tradicionais de segurança e saúde na universidade, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, é imprescindível que o poder público invista na aquisição de equipamentos de proteção individual. Somente assim será possível garantir um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento acadêmico e científico de qualidade, em benefício de toda a sociedade brasileira.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA	Adriana Patricia Ferreira do Carmo
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA	Rafael Magalhaes Vaconcelos Maron
SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA	Milena Bispo de Jesus
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO /PROAD	Juliana Araujo Dantas
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA	Jose Luiz Ferreira Boaventura
INSTITUTO DE BIOLOGIA	Regivaldo Costa de Almeida
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	Mayra Costa da Silva
INSTITUTO DE QUÍMICA	Luis Eduardo Souza Leal
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	Rosangela Marques Oliveira
ESCOLA DE ENFERMAGEM	Helio Jose dos Anjos Junior
ESCOLA DE NUTRIÇÃO	Alessandra Santiago da Silva

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	Edielza Brito Barbosa
ESCOLA DE TEATRO	Maria Eugenia Simoes Farias
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA	Natan Carvalho Monteiro Nunes
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE	Alano Jose Soares Sandes
INSTITUTO DE FÍSICA	Daisy Nunes de Jesus
FACULDADE DE ARQUITETURA	Devisson Andrade Santos
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Cristianne Ribeiro Mattos de Alcantara
SETOR DE ALMOXARIFADO INFRAESTRUTURA /SUMAI	Jose Carlos Pereira
SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO	Rodrigo Santana Barreto

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens enquadram-se na classificação de bens comuns, conforme inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/21, sendo que os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Portanto, os bens requisitados estão de acordo tanto com essas características, como não se enquadram como bens de luxo (art. 20 de Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.818/2021).

Ainda, atendem ao princípio da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, pois os bens/serviços da contratação foram definidos pelos códigos de material/serviço constantes no Catálogo Nacional de Bens e Serviços (CNBS) do SIASG.

Os licitantes deverão atender às demandas exigidas nas legislações vigentes, conforme segue:

1. NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, do MPT;
2. PORTARIA Nº 485, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luvas Cirúrgicas e de Procedimento Não Cirúrgico, sob Regime de Vigilância Sanitária, de Borracha Natural, e de Mistura de Borrachas Natural e Sintética - Consolidado.;
3. PORTARIA Nº 486, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – Luvas Isolantes de Borracha – Consolidado;
4. PORTARIA Nº 487, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Luvas de Proteção Contra Agentes Biológicos Não Sujeitas ao Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado;
5. PORTARIA Nº 491, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Peça Semifacial Filtrante para Partículas – Consolidado;
6. PORTARIA Nº 502, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) Capacete de Segurança para uso na Indústria - Consolidado;
7. PORTARIA Nº 503, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes para Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível - Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte de Segurança - Consolidado.

As comprovações dos itens 1 a 7 serão solicitadas aos licitantes detentores das propostas classificadas em primeiro lugar, para cada item (a serem informados detalhadamente no Termo de Referência), nos respectivos sites: Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (anvisa.gov.br) ; e Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual (mte.gov.br).

5. Levantamento de Mercado

O levantamento da solução se deu através de ampla pesquisa de mercado e do conhecimento técnico e prático do objeto a ser contratado, através da análise da viabilidade de implementação das soluções disponíveis no mercado. De uma forma geral, esta equipe identificou que na aquisição de EPIs pela Administração Pública predominam cinco tipos de soluções disponíveis na legislação vigente (lei 14.133/2021):

Solução 01: Aquisição através de licitação mediante Sistema de Registro de Preços - Para os bens a serem adquiridos existe um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados. Sendo assim, para adquirir o bem com as características necessárias e desejadas pela UFBA, o Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços, será a modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes, durante o prazo de vigência da ata, sem implicar em obrigatoriedade de contratação da quantidade total, conforme os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

Solução 02: Aquisição através de Dispensa de Licitação - Conforme dispõe o artigo 75 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos n.º 14.133/2021 é possível para dispensa para contratação de valor, para tanto está estabelecido o limite de até R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos). Diante do exposto, o procedimento mostra-se inviável e, ainda, este deve ser utilizado de forma excepcional, uma vez que a regra no âmbito da Administração Pública é licitar.

Solução 03: Aquisição através de Inexigibilidade de Licitação - Conforme dispõe o artigo 74 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos n.º 14.133/2021 é inexigível a licitação para a aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, o que não cabe neste caso já que no mercado nacional há um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas que comercializam os itens a serem licitados. Portanto, não é viável esta solução.

Solução 04: Registrar Intenção de Registro de Preços junto a outro órgão na condição de participante - permite otimizar processos licitatórios, obter melhores preços e, conseqüentemente, boas oportunidades para as empresas. Entretanto, como esse procedimento é realizado no início do pregão, e haverá a realização de fases posteriores com prazos determinados até a aquisição, não se tornará viável e célere neste caso. Além disso, por ser um volume muito grande de itens e por item (já que são para atender a várias unidades da universidade), seria necessário encontrar muitas IRPs, o que torna essa opção ainda menos viável, menos célere e menos eficiente.

Solução 05: Aquisição por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços - estabelece a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação a ser aproveitada por outros órgãos e entidades, os quais não participaram na origem da licitação. Além de ser necessário encontrar muitas atas vigentes no SIASG que atendam ao quantitativo necessário por item (o que seria inviável já que são muitas unidades da UFBA que solicitaram vários itens e o máximo que se pode aderir a cada item por ata encontrada seria até 50% da quantidade contratada pela unidade gestora), ainda seria necessário encontrar todos os itens com exatamente as mesmas especificações técnicas solicitadas pelas unidades da UFBA, o que torna esta opção nada célere nem econômica e, portanto, ineficiente para a Administração.

Conclui-se que como há um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados e devido ao fato de os bens a serem adquiridos serem classificados como bens de qualidade comum, nos termos do art. 20 da Lei nº 14.133/21 e do art. 2º, inciso II do Decreto nº 10.818/21, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado; e para dar maior celeridade, economicidade e eficiência ao processo de aquisição de EPs, optou-se pela utilização do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços como forma de aquisição dos bens pretendidos.

6. Descrição da solução como um todo

Diante da necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual por diversas unidades da universidade para o ano de 2024, buscou-se utilizar a centralização de contratação de materiais de consumo de mesma natureza e de demandas de unidades distintas. A solução encontrada para suprir a demanda pelos itens que compõem essa aquisição é a contratação de fornecedores que possam atender às unidades da UFBA de forma a garantir a operacionalização integral das atividades socioeducativas de forma contínua, eficiente e confiável.

A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para o processo licitatório se dá pelas características do objeto (os bens enquadram-se na classificação de bens comuns, conforme inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/21, sendo que os "bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado" e o objeto está de acordo com essas características), não sendo possível a definição previa do quantitativo a ser demandado pela Administração, frente às necessidades de modificações e/ou inclusões de aulas práticas, a aprovação de novos projetos de pesquisa e extensão, e as constantes necessidades de reposições.

O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item.

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogada por igual período (desde que comprovado o preço vantajoso), conforme o art. 84 da Lei nº14.133/21 c/c art. 22 do decreto 11.462/23, o qual informa: "o prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso".

A contratação não se dará por meio de contrato tendo em vista que o art. 95 (caput e inciso II), da lei nº14.133/21 prescreve que "O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço: II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.". Já o artigo 34 do Decreto nº11.462/23, estabelece que "a contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.". Sendo assim, não haverá designação de fiscal do contrato.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Cada Unidade/Órgão da UFBA, a partir de suas necessidades e da disponibilidade de recursos orçamentários, registrará uma requisição de material no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC e enviará a Coordenação de Contabilidade e Finanças - UFBA, juntamente com a consulta a certidões negativas (a exemplo do SICAF), para verificação se a contratada mantém as condições de habilitação, para emissão do empenho. De posse do empenho, a Unidade/Órgão da UFBA notificará a contratada que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega do material empenhado.

Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis e a qualidade necessária para o atendimento adequado das necessidades da Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas se deu por projeção de acordo com pregões anteriores realizados pelas unidades da Universidade Federal da Bahia. Cada unidade levantou a própria necessidade para o ano e enviou à Coordenação de Material e Patrimônio sua necessidade. Desta forma, ficou registrado no sistema SIPAC, através do Relatório dos Itens com as Requisições, conforme segue:

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

Licitação: 23066.054713/2023-29 - PR 90006/2024 - UFBA
Gestora: 1200 - UFBA
Assunto: PREGÃO Nº.: 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES D
ÓRGÃOS DA UFBA.
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO									
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	
	Requisição	Unidade Gestora							
1	3028000000470	Unidade	--	--	--	40	0	40	--
APITO DE SEGURANÇA - TRÁFEGO									
APITO TRÁFEGO, MATERIAL: METAL, TAMANHO: OFICIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO .									
CATMAT: 238794									
	753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS		10				
Observações: - LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA									
	6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD		30				
Observações:									
2	3028000000389	Pacote	--	--	--	3051	0	3051	--
AVENTAL DESCARTÁVEL, TNT, 30 G/M2, MANGA LONGA,									
AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUI ELÁSTICOS, ABERTURA, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PACOTE COM 10 UNIDADES. ADENDO: USO HOSPITALAR, GRAMATURA 3 SUPERIOR, TAMANHO ÚNICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA/MS.									
CATMAT: 335478									
	560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA		40				
Observações:									
	626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO		5				
Observações:									
	956/2023	120157	FACULDADE DE ARQUITETURA		6				
Observações:									
	6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD		3000				
Observações:									
3	3028000000403	Unidade	--	--	--	10100	0	10100	--
AVENTAL PROCEDIMENTO, SMS, 50 G/M2, MANGA LONGA, G									
Avental Procedimento - Paramentação; Esterilidade: Não Estéril, Descartável; Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms; Tipo C/ Barreira Bacteriana; Propriedade: Hidrorepelente; Gramatura: Cerca De 50 G/M2; Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha; Tamanh (G); Cor: C/ Cor; Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura.									
CATMAT: 604960									
	116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO		10000				
Observações:									
	1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE		30				
Observações:									
	6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD		70				
Observações:									
4	3028000000464	Unidade	--	--	--	1000	0	1000	--
AVENTAL HOSPITALAR, SMS, 40G/M, MANGA CURTA, G									
Vestimenta Hospitalar; Esterilidade: Não Estéril, Descartável; Tipo: Avental / Camisola / Bata; Material: Não Tecido 100% Polipropileno . Gramatura: Cerca De 40 G/M2; Tipo Manga: S/ Manga (CURTA); Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas; Tamanh Grande (G); Característica: C/ Cor, Unissex.									
CATMAT: 605134									
	560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA		500				
Observações:									
	6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD		500				
Observações:									
5	3028000000156	Unidade	--	--	--	40	0	40	--
AVENTAL, PVC, 120 CM, 70 CM									
AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 120 CM, 70 CM, TIRAS DE AMARRAR FIXAS. PARA ACETI PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 240136									
	190/2023	120103	PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA		10				
Observações:									
	1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		4				
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
	1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		4				
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
	6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD		22				
Observações:									

Requisição	Unidade	Unidade Gestora							
6 3028000000452	Par	--	--	--	20	0	20	--	
BOTA CANO LONGO 7 LÉGUAS, PVC, PRETA, TAMANHOS 34 A 46									
BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: PRETA, TAMANHO: 42, TIPO CANO: LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, ANTIDERRAPANTE ADENDO: PADRÃO 7 LÉGUAS, IMPERMEÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.									
CATMAT: 333013									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			20				
Observações:									
7 3028000000460	Par	--	--	--	60	0	60	--	
BOTA SEGURANÇA, COURO HIDROFUGADO									
BOTA SEGURANÇA MATERIAL: COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE TAMANHO: SOB MEDIDA ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE Nº 34 AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO									
CATMAT: 472774									
1354/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			10				
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			20				
Observações:									
7130/2022	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			30				
Observações:									
8 3028000000453	Par	--	--	--	50	0	50	--	
BOTINA DE SEGURANÇA, AMARRAR, TAMANHO SOB MEDIDA									
BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA LIXADA, MATERIAL SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE TAMANHO: SOB MEDIDA ADENDO: ATENDENDO NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. CONTRAFORTE DE 1.5 MM - QUE É A PAR ESTRUCTURADA DO CALCANHAR - ESCONDIDA ENTRE O AVESSO E O CABEDAL, UTILIZAR MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO, BIQUILÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO. PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A CONFORTO, COSTURADA COM SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA SOFTSYSTEM EM E.V.A SOFT COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS. SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE Nº 33 AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. MODELO DE REFERÊNCIA: WBP DA FUJIWARA OU SIMILAR									
CATMAT: 486220									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			50				
Observações:									
9 3028000000199	Par	--	--	--	50	0	50	--	
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TAMANCO (TIPO CROC), TAMANHO 34 A 44, BRANCO OU PRETO									
TAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL: COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE. ADENDO: TIPO CROC, PARTE DA FRENTE INTEGRAL (FECHADA), RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, SOLUÇÃO DE DETERGENTE. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS DE 34 A 44 E NAS CORES BRANCO OU PRETO, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 280457									
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO			20				
Observações:									
1743/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO			10				
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			20				
Observações:									
10 3028000000300	Unidade	--	--	--	82	0	82	--	
CAPA DE CHUVA, PVC, FORRADA, P - M - G									
CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: INDUSTRIAL, TRANSMITÂNCIA: OPACA, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DE PRESSÃO DE PLÁSTICO, SOLDA, TAMANHO REFERÊNCIA: EXTRA GRANDE. ADENDO: COM FORRO, REFORÇADA, COM CAPUZ, MANGAS COM USO GERAL. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 309606									
753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS			32				
Observações: - LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			50				
Observações:									
11 3028000000471	Unidade	--	--	--	40	0	40	--	
CAPACETE DE SEGURANÇA - PARA RESGATE									
CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIAMIDA, APLICAÇÃO: CAPACETE PARA RESGATE, TIPO DE CASCO: CASCO ABS VENTILADO, TESTE ENTRAQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VÍDEO, PADRÃO: CLASSE A, TIPO III, SEM ABREJAMENTO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 485461									
753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS			40				
Observações: - LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA: 30 un - LAB. TOPOGRAFIA/ALICE LAU: 10 un									
12 3028000000108	Unidade	--	--	--	10	0	10	--	
CAPACETE SEGURANÇA, PLÁSTICO									
CAPACETE SEGURANÇA, PLÁSTICO, TOTAL, LISA, BRANCA, CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, DUPLA SUSPENSÃO E									
CATMAT: 221218									

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.
	Requisição	Unidade Gestora						
5421/2023	12010820	SETOR DE ALMOXARIFADO INFRAESTRUTURA/SUMAI			10			
Observações:								
13	3028000000030	Unidade	--	--	--	6	0	6
CINTO SEGURANÇA, COURO, ELETRICISTA, 9 CM								
CINTO SEGURANÇA, COURO, ELETRICISTA, 9 CM, ALMOFADA, 02 ARGOLAS FIXAS EM AÇO FORJADO E TALABASTE, PORTA-FERRAMENTAS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 286985								
1354/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			3			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			3			
Observações:								
14	3028000000107	Unidade	--	--	--	150	0	150
COLETE SEGURANÇA								
COLETE SEGURANÇA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, BLUSÃO COM TELA EM PVC RESPIRO, LARANJA COM REFLETIVO PRATA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 220531								
753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS			110			
Observações: - LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA: 100 un - LAB. TOPOGRAFIA/ALICE LAU: 10 un								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			40			
Observações:								
15	3028000000371	Unidade	--	--	--	5	0	5
FILTRO RESPIRADOR MECANICO, 3M MODELO 5N11								
FILTRO RESPIRADOR, TIPO: FILTRO MECÂNICO USO SIMULTÂNEO CARTUCHO QUÍMICO, CL, REFERÊNCIA FABRIL: 5N11, USO: RESPIRADOR APLICADO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. ADENDO: UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE A CAIXA COM 10 UNID. PARA USO EM MÁSCARAS 3M. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 290969								
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			1			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4			
Observações:								
16	3028000000079	Unidade	--	--	--	12	0	12
FILTRO RESPIRADOR QUÍMICO, 3M MODELO 6006								
FILTRO RESPIRADOR, TIPO: CARTUCHO QUÍMICO, REFERÊNCIA FABRIL: 6006, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. ADENDO: REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MÁSCARAS 3M, UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 421495								
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			8			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4			
Observações:								
17	3028000000438	Unidade	--	--	--	16	0	16
FILTRO RESPIRADOR VOGA, 3M MODELO 6003								
FILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: MÁSCARA 3M MODELO 6003 ADEQUADA PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 377790								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			6			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			6			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4			
Observações:								
18	3028000000465	Unidade	--	--	--	200	0	200
FILTRO RESPIRADOR, CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS								
FILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: RESPIRADOR SEMI FACIAL PLASTICO PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 461891								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			100			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			100			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA								
19	3028000000029	Rolo	--	--	--	200	0	200
FITA ISOLAMENTO DE AREA, 200 M X 7 CM, ZEBRADA								
Fita sinalização; material: plástico; aplicação: demarcação e isolamento; comprimento: 200 m; cor: preta e amarela; largura: 7 cm.								
CATMAT: 353764								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			200			
Observações:								
20	3028000000469	Unidade	--	--	--	10	0	10

2024/11/20230000.2024/2027/202113/2027/2023000034713.2023-23/13.Sistema/2020Região/2020R

Copilot

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.
Requisição	Unidade Gestora							
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			2000			
Observações:								
657/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA			100			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			50			
Observações:								
27 3028000000151	Par	--	--	--	2270	0	2270	--
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL								
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 269839								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			2000			
Observações:								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			120			
Observações:								
657/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA			100			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			50			
Observações:								
28 3028000000152	Par	--	--	--	2180	0	2180	--
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL								
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 269838								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			2000			
Observações:								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			130			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			50			
Observações:								
29 3028000000161	Par	--	--	--	1170	0	1170	--
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL								
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 269837								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			1000			
Observações:								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			120			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			50			
Observações:								
30 3028000000174	Par	--	--	--	1106	0	1106	--
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL								
LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTA LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 269947								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			1000			
Observações:								
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO			6			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			50			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			50			
Observações:								
31 3028000000239	Par	--	--	--	200	0	200	--
LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50								
LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 303984								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			50			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			150			
Observações:								
32 3028000000337	Par	--	--	--	166	0	166	--
LUVA DE BORRACHA M								
LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PAL ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO USO NA ESTERILIZAÇÃO. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P. M. G. A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Int.	Ext.	Total	Valor Unit.
Requisição	Unidade Unidade Gestora							
APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 208509								
657/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA			20			
Observações:								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			48			
Observações:								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			48			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			50			
Observações:								
33 3028000000317	Par	--	--	--	150	0	150	--
LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA GRANDE, AZUL								
LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, LABORATORIAL, CURTO, AZUL, GRANDE ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 208741								
1074/2023	120155	INSTITUTO DE FÍSICA			100			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			50			
Observações:								
34 3028000000455	Caixa	--	--	--	12	0	12	--
LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, LABORATORIAL, PROTEÇÃO QUÍMICA, MÉDIO								
LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: MÉDIO, COR: AZUL, ACABAMENTO: PALMA LISO, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ. ADENDO: *LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA (LUVAS NITRÍLICAS FINAS), GRAU ALIMENTÍCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, INTERIOR LISO, SEM ANEL AMBIDESTRAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO M, PROTEGE CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO (NORMA MT-11) CLASSE A: TIPO 2: AGRÍCOLAS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3: ÁLCOOIS; TIPO 4: ÉTERES; TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MODELO DE REFERÊNCIA: LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SENSIFLEX ULTRA - EXTRA RESISTENTE DA DANNY. CONFORME ACÓRDÃO 2300/2007. CAIXA COM 100 UNIDADES. .								
CATMAT: 450345								
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO			5			
Observações:								
1074/2023	120155	INSTITUTO DE FÍSICA			3			
Observações:								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			2			
Observações:								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			2			
Observações:								
35 3028000000231	Par	--	--	--	70	0	70	--
LUVA DE SEGURANÇA, DE VAQUETA, TAMANHO G								
Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo; Tamanho: Grande; Tamanho Cano: Longo; Tipo: 5 Dedos; Aplicação: Eletricidade; Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar; Tipo Uso: Reutilizável; Formato: Anatômico; Cor: Bege.								
CATMAT: 385924								
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			30			
Observações:								
1699/2024	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			30			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			10			
Observações:								
36 3028000000462	Unidade	--	--	--	10	0	10	--
LUVA MALHA DE AÇO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTES DE FACA, BARRAS E PERFURAÇÕES.								
LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA EM AÇO, TAMANHO: G, APLICAÇÃO: SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRACELETE SINTÉTICO, AJUSTÁVEL PRESILHAS METÁLICAS, FORMA: 5 DEDOS ADENDO: LUVA MALHA DE AÇO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MALEÁVEL, FECHO EM GARRA DE AÇO INOX, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTES DE FACA, BARRAS E PERFURAÇÕES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.								
CATMAT: 344863								
190/2023	120103	PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA			3			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			7			
Observações:								
37 3028000000463	Par	--	--	--	289	0	289	--
LUVA MULTIUSO BORRACHA M								
LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO MULTIUSO, COR AMARELA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO. ADENDO: TIPO CANO LONGO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M E G, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM O EMPENHO.								
CATMAT: 235792								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			84			
Observações:								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			100			
Observações:								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			5			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			100			

Unidade Gestora									
38	3028000000358	Caixa	--	--	--	440	0	440	--
LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO G									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..									
CATMAT: 313652									
959/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA				20			
Observações:									
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				20			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				400			
Observações:									
39	3028000000357	Caixa	--	--	--	862	0	862	--
LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO M									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..									
CATMAT: 313653									
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA				220			
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA				32			
Observações:									
959/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA				50			
Observações:									
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				60			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				500			
Observações:									
40	3028000000356	Caixa	--	--	--	446	0	446	--
LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO P									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..									
CATMAT: 313654									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO				40			
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA				16			
Observações:									
959/2023	120113	INSTITUTO DE BIOLOGIA				50			
Observações:									
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				40			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				300			
Observações:									
41	3028000000136	Caixa	--	--	--	50	0	50	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE, SEM PÓ									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 375934									
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				36			
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				14			
Observações:									
42	3028000000367	Caixa	--	--	--	200	0	200	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, MÉDIO, SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 443397									
737/2023	120126	ESCOLA DE ENFERMAGEM				50			
Observações:									
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				120			
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				30			
Observações:									
43	3028000000143	Caixa	--	--	--	50	0	50	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO, SEM PÓ									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, SEM PÓ, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 375935									

Requisição	Unidade Gestora								
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				24			
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				26			
Observações:									
44 3028000000439	Par	--	--	--	30	0	30	--	
LUVA PCV, FORRO DE ALGODÃO									
LUVA PVC, TAMANHO: 46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA., COR: VERDE, 1 MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALIS E DETERGENTES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 318401									
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO				10			
Observações:	Solicitado por Ayse								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				20			
Observações:									
45 3028000000135	Caixa	--	--	--	300	0	300	--	
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO EP									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AG BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
CATMAT: 269891									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO				220			
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				80			
Observações:									
46 3028000000160	Caixa	--	--	--	2375	0	2375	--	
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO G									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AG BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
CATMAT: 269892									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO				200			
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA				25			
Observações:									
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				150			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				2000			
Observações:									
47 3028000000137	Caixa	--	--	--	5520	0	5520	--	
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO M									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AG BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
CATMAT: 269893									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO				800			
Observações:									
190/2023	120103	PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA				20			
Observações:									
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO				100			
Observações:	Solicitação Pesquisa Profa. Camila								
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				600			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				4000			
Observações:									
48 3028000000149	Caixa	--	--	--	2925	0	2925	--	
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO P									
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AG BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
CATMAT: 269894									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO				600			
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA				25			
Observações:									
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE				300			
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				2000			
Observações:									
49 3028000000114	Par	--	--	--	20	0	20	--	

Requisição	Unidade Gestora								
LUVA PROTEÇÃO, GRANDE LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX/ARAMIDA, GRANDE, CURTO, 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REVESTIDA, SEM COSTURA, REUTILIZÁVEL, NÃO É ANATÔMICO, LABORATÓRIO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINI DO TRABALHO. CATMAT: 271722									
626/2023	120130	ESCOLA DE NUTRIÇÃO					10		
Observações: Solicitado por Ayse									
1139/2023	120142	SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA					3		
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD					7		
Observações:									
503028000000113	Par	--	--	--	20	0	20	--	
LUVA PROTEÇÃO, ÚNICO LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX/ARAMIDA, ÚNICO, 5 DEDOS, RESISTENTE ATÉ 250°C, FORRAÇÃO EM LÃ, PUNHO EM RASPA, REUTILIZÁVEL, ANATÔMICO. CATMAT: 420681									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA					20		
Observações:									
513028000000484	Par	--	--	--	4	0	4	--	
LUVA PVC TAMANHO: 56 CM LUVA PVC TAMANHO: 56 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA/ COR: VERDE TIPO MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALIS E DETERGENTES CATMAT: 318402									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA					4		
Observações:									
523028000000485	Par	--	--	--	5	0	5	--	
LUVA PVC TAMANHO: 70 CM LUVA PVC TAMANHO: 70 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA/ COR: VERDE, MAI DE ÁCIDOS, ALCALIS E DETERGENTES CATMAT: 318409									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA					5		
Observações:									
533028000000472	Unidade	--	--	--	20	0	20	--	
LUVA RASPA DE COURO LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL: RASPA DE COURO, TAMANHO: ADULTO, TAMANHO CANO: LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CATMAT: 440936									
1337/2023	120132	ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA					12		
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD					8		
Observações:									
543028000000366	Par	--	--	--	160	0	160	--	
LUVA SEGURANÇA TAMANHO: M, MALHA DE ALGODÃO LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: M, APLICAÇÃO: SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 30, COR: BRANCA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 369946									
1007/2023	120193	INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					60		
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD					100		
Observações:									
553028000000379	Unidade	--	--	--	20	0	20	--	
LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA; TAMANHO PEQUENO, COR AZUL Luva segurança, material: 100% borracha nitrílica, tamanho: p, aplicação: equipamento de proteção individual (e.p.i.), forma: anatômica, mo bainha proteção punho, sem talco ou amido, cor: azul, tipo: descartável ADENDO: Luva Segurança, Material 100% Borracha Nitrílica, Ambidesl Tamanho Pequeno, Aplicação Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Forma Anatômica, Modelo Bainha Proteção Punho, Sem Talco Ou Ar Azul, Tipo Descartável; Pacote Com 100 Unidades; PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 375712									
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE					2		
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE					2		
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD					16		
Observações:									
563028000000091	Par	--	--	--	10	0	10	--	
LUVA SEGURANÇA, PVC LUVA SEGURANÇA, PVC, G, CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, 30 CM, ANATÔMICA, CANO MÉDIO, A2 ANTIDERRAPANTE /RESISTENTE ATÉ -35°C. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMIT									

Requisição	Unidade	Unidade Gestora							
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 376332									
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				3			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				3			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD				4			
Observações:									
57 3028000000474	Par	--	--	--	120	0	120	--	
LUVA SEGURANÇA, TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, PIGMENTADA PVC NA PALMA									
LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFI DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 355664									
1354/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			20				
Observações:									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			100				
Observações:									
58 3028000000255	Par	--	--	--	20	0	20	--	
LUVA SEGURANÇA, VAQUETA FINA, TAMANHO ÚNICO									
LUVA SEGURANÇA, VAQUETA FINA, TAMANHO ÚNICO, SEM FORRO E PUNHO LONGO EM RASPA.									
CATMAT: 343400									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			20				
Observações:									
59 3028000000473	Par	--	--	--	40	0	40	--	
LUVA SEGURANÇA, VAQUETA, POLÍMERO COM CÉLULAS INDIVIDUAIS DE AR									
LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA, APLICAÇÃO: CONTRA VIBRAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI POLÍMERO COM CÉLULAS INDIVIDUAIS DE AR, FORMA: 5 DEDOS, MODELO: CANO CURTO, TIPO: ANATÔMICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICA APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 440318									
1354/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			10				
Observações:									
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			10				
Observações:									
8632/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			20				
Observações:									
60 3028000000303	Par	--	--	--	100	0	100	--	
LUVA INDUSTRIAL, REVESTIMENTO 3/4									
Luva Industrial; Material: Emborrachado; Revestimento Interno: Tricotada; Acabamento Superficial: Não Aplicável; Modelo: Não Aplicável. ADEI ALGODÃO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PARTE DO DORSO (Revestimento 3/4); ACABAMENTO EM OVERLOCK. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. TAMANHO I GG, A SER INFORMADO NA SOLICITAÇÃO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.									
CATMAT: 222680									
5141/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			100				
Observações:									
61 3028000000203	Unidade	--	--	--	40000	0	40000	--	
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA									
Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa; Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato; Material: Camadas Fibras Sintéticas; Filtro: Eficiência Filtra Min. 94% S; Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente; Adicional: Carvão Ativado; Componente: Clipe Nasal; Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica; A 2; C/ Válvula; Cor: C/ Cor; Tamanho: Adulto; Esterilidade: Descartável. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.									
CATMAT: 485533									
33/2023	120112	INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA			20000				
Observações:									
39/2023	120112	INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA			20000				
Observações:									
62 3028000000467	Unidade	--	--	--	314364	0	314364	--	
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA									
MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, COR: C/ COR, TAMANHO: ADI ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.									
CATMAT: 485312									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			15000				
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			72864				
Observações:									
1085/2022	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			20000				
Observações:									
1235/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			5000				
Observações:									

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.
	Requisição	Unidade Gestora						
4729/2022	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			1000			
Observações:								
5210/2022	120134	ESCOLA DE TEATRO			500			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			200000			
Observações:								
63 30280000000165	Unidade	--	--	--	55	0	55	--
MÁSCARA CONTRA GASES, TAMANHO ÚNICO								
Máscara Contra Gases, Material Borracha Natural, Tipo Filtro Removível / Substituível, Tipo Facial com Visor, Cor Cinza, Tamanho Único. Para aceitação da proposta apresentar certificado de aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho.								
CATMAT: 231101								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			50			
Observações:		SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA						
1194/2023	120142	SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA			5			
Observações:								
64 30280000000027	Caixa	--	--	--	10	0	10	--
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS,								
Máscara Descartável Uso Geral; Material: Fibra de Poliéster; Tipo Fixação: Tira Elástica; Características Adicionais: Grampo Ajuste Nasal Em Formato de Concha, Tamanho Único. Para aceitação da proposta apresentar certificado de aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho.								
CATMAT: 385112								
956/2023	120157	FACULDADE DE ARQUITETURA			4			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			6			
Observações:								
65 302800000000363	Caixa	--	--	--	50	0	50	--
MÁSCARA MULTIUSO, PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR								
Máscara Multiuso; Material: 100% Polietileno; Tipo Uso: Descartável; Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador; Tamanho: Único; Características Adicionais: Não Estéril, Atóxico, Não Inflamável, Tripla Cama-; Máscara, Tipo Filtragem Bacteriana 99%, Tripla Cama, Tipo Uso Descartável, Tipo Fixação Elástica, Aplicação Adulto Grande, Características Adicionais Aprovado P N95, Formato Em Concha. Caixa Com 50 Unidades. Para aceitação da proposta apresentar registro válido do produto na ANVISA/MS.								
CATMAT: 307270								
879/2022	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			50			
Observações:								
66 302800000000434	Unidade	--	--	--	350	0	350	--
MÁSCARA SEMIFACIAL PFF2, TIPO CONCHA								
Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa; Modelo: Respirador Tipo Concha; Material: Camadas Fibras Sintéticas; Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% Classe PFF2, N95 Ou Equivalente; Adicional: Carvão Ativado; Componente: Clipe Nasal; Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica; Adicional 2 Válvulas; Cor: C/ Cor; Tamanho: Adulto; Esterilidade: Descartável; Máscara, Tipo: Respirador, Tipo Uso: Carvão Ativado, Tipo Fixação Duplo Sistema De Tiras Elásticas, Características Adicionais: Classe PFF2 (Poeiras, Fumos, Névoas, Vapores Orgânicos), Formato Tipo Concha, Semifacial, Tamanho Regular. Para aceitação da proposta, apresentar certificado de aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho. Adendo: Não dobrável, sem válvula de exalação, formato tipo concha. Não será aceito formulário de pato dobrável.								
CATMAT: 485531								
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			50			
Observações:								
879/2022	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			300			
Observações:								
67 302800000000468	Unidade	--	--	--	38276	0	38276	--
MÁSCARA TIPO N95/PFF2								
Máscara, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Facial: Adulto, Aplicação: Classe N95, PFF2 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 94% Tipo: C/ Cor, Tipo Uso: Descartável, Quantidade Válvulas: S/ Válvulas. Adendo: Clipe Nasal Metálico, Cinta Elástica Com No Rosto, Embalada Individualmente, Com Cinta Elástica Já Fixada A Máscara. Poderá Ser Em Qualquer Cor, Com Certificado de Aprovação (CA) do MTE Válido e Registro do Produto na ANVISA/MS.								
CATMAT: 485533								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			10000			
Observações:								
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			20			
Observações:								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			456			
Observações:								
879/2022	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			300			
Observações:								
1085/2022	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			5000			
Observações:								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			1500			
Observações:								
4670/2022	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			1000			
Observações:		EPI PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTO DO ICS						
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			20000			
Observações:								

Requisição	Unidade	Unidade Gestora							
68 3028000000092	Unidade	--	--	--	100	0	100	--	
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INCOLOR / HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO									
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCO									
HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO,									
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 373538									
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			100				
Observações:									
69 30280000000360	Unidade	--	--	--	2	0	2	--	
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA									
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, APLICAÇÃO COMPRIMENTO DE OM									
660 NM, 830 NM E 940 NM. ADENDO: PARA USO DO OPERADOR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇ									
VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 440513									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
Observações:									
70 30280000000062	Unidade	--	--	--	535	0	535	--	
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS)									
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, SOBREPOSI									
(P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS). PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, E									
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 234328									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			500				
Observações:									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			30				
Observações:									
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			5				
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA									
71 30280000000364	Unidade	--	--	--	40	0	40	--	
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO POLICARBONATO									
ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERA									
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A IMPACTOS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C									
VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 233232									
1007/2023	120193	INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			40				
Observações:									
72 30280000000369	Unidade	--	--	--	1040	0	1040	--	
ÓCULOS DE SEGURANÇA, POLICARBONATO									
ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL,FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: I									
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA									
APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 450515									
753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS			40				
Observações: LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA									
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			1000				
Observações:									
73 30280000000016	Unidade	--	--	--	50	0	50	--	
ÓCULOS PROTEÇÃO									
ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIO									
PROTEÇÃO MÍNIMA DE 99% UVA E UVB, PINOS METÁLICOS, TIPO FIXAÇÃO HASTE AJUSTÁVEIS TIPO ESPÁTULA, MATERIAL LENTE POLICAR									
COR ARMAÇÃO INCOLOR - PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINI									
TRABALHO.									
CATMAT: 312489									
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			50				
Observações:									
74 30280000000398	Unidade	--	--	--	73	0	73	--	
ÓCULOS PROTEÇÃO, AMPLA VISÃO									
ÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE :									
APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO PERFURADO, TAMANHO PADRÃO ADENDO: COM									
VENTILAÇÃO INDIRETA. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE ELÁSTICO, PERMITE SELAGEM NA FACE. O VISOR POSSUI A L									
CAMADA ANTIEMBAÇANTE PARA PREVENIR O EMBAÇAMENTO. PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RESI									
DE LÍQUIDOS E POEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).									
CATMAT: 321891									
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			70				
Observações:									
1354/2023	120108	SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA			3				
Observações:									
75 30280000000123	Par	--	--	--	10	0	10	--	
PERNEIRA, PERNEIRA DE SALVAMENTO E SEGURANCA - PENEIRA COM 3 TALAS FRONTAIS									
PERNEIRA, MATERIAL: COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTE									
ADICIONAIS: FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO: PERNEIRA BOTA ADENDO: COM 3 TALAS FRONTAIS, FECHAMENTO NAS BORDAS POR VIÉS									
FECHAMENTO TOTAL COM VELCRO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PE									
MINISTÉRIO DO TRABALHO.									
CATMAT: 447115									

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.
Requisição	Unidade Gestora							
753/2023	120114	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS			10			
Observações: - LAB. GEOL. CAMPO/ ANA VIRGÍNIA								
763028000000482	Unidade	--	--	--	60000	0	60000	--
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - ALUMÍNIO 50 X 20 MM								
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA: 20MM, COMPRIMENTO: 50MM, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. ADEI GESTÃO PATRIMONIAL, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA (RFID UHF) PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS I METÁLICAS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A +80° C.								
CATMAT: 471350								
5607/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			60000			
Observações:								
773028000000288	Unidade	--	--	--	100	0	100	--
PRÉ-FILTRO RESPIRADOR, USO MÁSCARAS 3M								
FILTRO RESPIRADOR, USO PRÉ-FILTRO MECÂNICO, APLICAÇÃO PARTÍCULAS TÓXICAS P2, COMPATIBILIDADE MÁSCARA 3M MODELO 6003/6 PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 377799								
1179/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			50			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA								
1311/2023	120120	INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			50			
Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA								
783028000000404	Unidade	--	--	--	18000	0	18000	--
PROPÉ, SAPATILHA HOSPITALAR, DESCARTÁVEL								
SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉ), MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: C, ELÁSTICO, COR : C, COR, GRAMATURA: CER G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.								
CATMAT: 436856								
1094/2023	120151	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE			3000			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			15000			
Observações:								
793028000000127	Unidade	--	--	--	30	0	30	--
PROTETOR AURICULAR								
PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: ABS - ACRILONITRILE,BUTADIENE,STIRENE, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 453744								
956/2023	120157	FACULDADE DE ARQUITETURA			30			
Observações:								
803028000000466	Unidade	--	--	--	92	0	92	--
PROTETOR FACIAL PETG								
PROTETOR FACIAL, MATERIAL: VISOR EM ACETATO INCOLOR, ALTURA: 21 CM, LARGURA: 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPUMA INTERNA DO VISOR, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA.								
CATMAT: 308233								
560/2023	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			92			
Observações:								
813028000000436	Unidade	--	--	--	1000	0	1000	--
PROTETOR FACIAL, POLICARBONATO, 250 MM, COROA AJUSTÁVEL								
PROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 250 MM, MATERIAL COROA: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								
CATMAT: 288553								
116/2023	12012712	SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO			1000			
Observações:								
823028000000284	Frasco	--	--	--	80	0	80	--
REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA								
REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA, ATÉ 25%, SPRAY, FRASCO COM 100 ML, PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO PRODUTO NA ANVISA.								
CATMAT: 432411								
956/2023	120157	FACULDADE DE ARQUITETURA			30			
Observações:								
6533/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			50			
Observações:								
833028000000370	Unidade	--	--	--	10	0	10	--
RESPIRADOR SEMIFACIAL, REUTILIZÁVEL, 3M SÉRIE 6000								
RESPIRADOR , TIPO: SEMIFACIAL, REFERÊNCIA FABRIL: 6000, USO: RESPIRADOR, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVA ADENDO: REUTILIZÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINIST TRABALHO. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, QUE SERÃO INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.								
CATMAT: 290971								
299/2023	120115	INSTITUTO DE QUÍMICA			5			
Observações:								
6602/2023	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			5			
Observações:								

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.
Requisição	Unidade Unidade Gestora							
843028000000096	Unidade	--	--	--	2	0	2	--
RESPIRADOR, ELASTÔMERO SINTÉTICO RESPIRADOR, ELASTÔMERO SINTÉTICO, TAMANHO REGULAR, 2 RESPIRADORES, CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, SEMI PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 336783 1235/2023 120151 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 2 Observações:								
853028000000176	Unidade	--	--	--	400	0	400	--
SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, GRAMATURA 50 SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, C/ ELÁSTICO, C/ COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL. PARA ACE DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. CATMAT: 436857 190/2023 120103 PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA 400 Observações:								
863028000000475	Unidade	--	--	--	5	0	5	--
TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA, MATERIAL: CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES: 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REC DE DISTÂ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENT CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 430334 1354/2023 120108 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA 1 Observações: 6602/2023 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD 4 Observações:								
873028000000339	Unidade	--	--	--	2	0	2	--
TELA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, ONDULADO, QUADRANGULAR, 3/4 POL, 4MM TELA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA ONDULADO, TIPO ABERTURA MALHA QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MAI DIÂMETRO FIO 4 MM, COMPRIMENTO 136MM , ALTURA 124 MM. CATMAT: 259672 1139/2023 120142 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA 2 Observações:								
883028000000396	Embalagem	--	--	--	671	0	671	--
TOUCA HOSPITALAR - 30G/M2 TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : SEM COR, GRAMATU CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODOR UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. CATMAT: 428620 560/2023 120109 SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA 40 Observações: 1094/2023 120151 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 300 Observações: 1179/2023 120120 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 31 Observações: SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA 01 UND, SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFI 6533/2023 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD 300 Observações:								
893028000000399	Embalagem	--	--	--	20	0	20	--
TOUCA HOSPITALAR - 50G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - AMPLA CONCORRÊNCIA TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EME COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. CATMAT: 428621 626/2023 120130 ESCOLA DE NUTRIÇÃO 20 Observações:								
903028000000081	Unidade	--	--	--	4	0	4	--
TRAVA DE SEGURANÇA TRAVA DE SEGURANÇA, MATERIAL PINO CENTRAL: AÇO, COMPONENTES: CABO AÇO 180 CM OU MAIS,REVESTIDO EM PVC,COM LAÇO, APLI PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA: AÇO, CHAVE SEGURANÇA: SEGREDO TIPO GIRATÓRIO COM 999 COMBINAÇÕES, TIPO FECH MECÂNICA INVOLÁVEL, ADENDO: COMPRIMENTO ENTRE 1,8 E 3 METROS. CATMAT: 380814 753/2023 120114 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 4 Observações: - DIREÇÃO								
913028000000316	Unidade	--	--	--	20	0	20	--
TRAVA SSEGURANÇA, COMPONENTES COM CABO DE AÇO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO REVESTIDO TRAVA SEGURANÇA, COMPONENTES COM CABO DE AÇO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO REVESTIDO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MAT FECHADURA AÇO, CHAVE SEGURANÇA MECÂNICA INVOLÁVEL COM SEGREDO TRIPO GIRATÓRIO CO, TIPO FECHADURA MECÂNICA INVOLÁ DISPOSITIVO ENCAIXE DA TRAVA DIRETO NO NOTEBOOK. CATMAT: 252790 2008/2023 120155 INSTITUTO DE FÍSICA 20 -- --								

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.304.267,47

Com a utilização dos parâmetros descritos no documento "Análise crítica da estimativa de preços referenciais", buscou-se, dentro do conhecimento do material a ser adquirido, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado e desconsiderar valores excessivos ou inexequíveis, para manutenção da homogeneidade entre as cotações coletadas.

Dessa forma, de acordo com o Relatório das Requisições do Processo o qual pôde ser obtido no SIPAC, o valor total estimado para os 99 (noventa e nove) itens com suas respectivas quantidades foi de R\$ 1.304.267,47 (Hum milhão, trezentos e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A adjudicação desse pregão será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, não dispondo de capacidade para o fornecimento de grupos de itens, possam fazê-lo com relação aos itens individuais. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não representa perda de economia de escala, além de ser considerado, na nova Lei de Licitações (14.133/2021), um princípio, o qual deve ser observado para evitar a concentração de mercado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O Plano de logística sustentável (PLS) da UFBA está em fase de elaboração, porém, os itens desta solução constam na listagem do Plano Anual de Contratação dessa Autarquia, lançada no PGC 2024 (em execução) com o respectivo DFD (documento de Formalização de Demanda). Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Universidade.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se suprir às necessidades das unidades demandantes, ao adquirir os itens requeridos com o melhor custo benefício (menor preço e a melhor qualidade possível) dentro das especificações apresentadas, visando a eficiência, economicidade e isonomia da contratação por meio do processo licitatório. Também visa atingir a efetividade ao suprir as necessidades e não interrupção das aulas práticas (ensino de graduação e pós-graduação) e das atividades de pesquisa e extensão.

13. Providências a serem Adotadas

Para esta contratação não foram identificadas providências adicionais a serem adotadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A UFBA possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados relativos à gestão de Resíduos de serviço de saúde classificados como biológicos, incluindo tratamento e eliminação de resíduos perigosos produzidos nas

dependências da UFBA. Sendo assim, os materiais a serem adquiridos potencialmente contaminantes ou perfurocortantes, após o seu uso, receberão tratamento adequado, minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente e à sociedade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratação se verifica pela economia no valor da aquisição, em função do ganho de escala. Trazendo eficiência, com a diminuição dos custos administrativos, em função da redução da fragmentação de processos de compra; eficácia, com padronização dos materiais; e efetividade, com a destinação didática pelos solicitantes. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende plenamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são relevantes, os custos previstos são compatíveis e os riscos envolvidos são administráveis.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FLAMILSON SOUZA DE JESUS

Equipe de Planejamento da Contratação

CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS

Equipe de Planejamento da Contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - relatorio das requisicoes do processo.pdf (249.15 KB)
- Anexo II - RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS (PARA ANÁLISE DE PREÇOS).pdf (458.55 KB)

Anexo I - relatorio das requisicoes do processo.pdf



RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Licitação: 23066.054713/2023-29 - PR 90006/2024 - UFBA

Gestora: 1200 - UFBA

Assunto: PREGÃO Nº.: 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES/ÓRGÃOS DA UFBA.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Código e Nome da Unidade	Nº/Ano Requis.	Valor Orig. Requisição	Valor no Processo
120110 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Item(ns): 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 30, 31, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 56, 59, 64, 83, 86.	6602/2023	R\$ 23.430,80	R\$ 23.430,80
120110 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Item(ns): 2, 10, 19, 21, 23, 24, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 67, 72, 78, 82, 88.	6533/2023	R\$ 404.613,50	R\$ 404.613,50
120110 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Item(ns): 35.	1699/2024	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
120110 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Item(ns): 76.	5607/2023	R\$ 199.800,00	R\$ 199.800,00
120126 - ESCOLA DE ENFERMAGEM Item(ns): 21, 42.	737/2023	R\$ 1.879,00	R\$ 1.879,00
120132 - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA Item(ns): 53.	1337/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00
120130 - ESCOLA DE NUTRIÇÃO Item(ns): 2, 9, 24, 30, 34, 44, 47, 49, 89.	626/2023	R\$ 6.642,30	R\$ 6.642,30
120130 - ESCOLA DE NUTRIÇÃO Item(ns): 9.	1743/2023	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00
120134 - ESCOLA DE TEATRO Item(ns): 62.	5210/2022	R\$ 100,00	R\$ 100,00
120157 - FACULDADE DE ARQUITETURA Item(ns): 2, 64, 79, 82.	956/2023	R\$ 3.843,02	R\$ 3.843,02
120113 - INSTITUTO DE BIOLOGIA Item(ns): 26, 27, 32.	657/2023	R\$ 407,00	R\$ 407,00
120113 - INSTITUTO DE BIOLOGIA Item(ns): 38, 39, 40.	959/2023	R\$ 3.445,00	R\$ 3.445,00
120120 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Item(ns): 5, 17, 18, 23, 32, 34, 37, 55, 56, 63, 70, 77, 88.	1179/2023	R\$ 24.792,96	R\$ 24.792,96

120120 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Item(ns): 5 , 17 , 18 , 32 , 34 , 37 , 55 , 56 , 77 .	1311/2023	R\$ 6.028,51	R\$ 6.028,51
120120 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Item(ns): 67 .	4670/2022	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
120193 - INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Item(ns): 54 , 71 .	1007/2023	R\$ 533,60	R\$ 533,60
120155 - INSTITUTO DE FÍSICA Item(ns): 33 , 34 .	1074/2023	R\$ 464,81	R\$ 464,81
120155 - INSTITUTO DE FÍSICA Item(ns): 91 .	2008/2023	R\$ 339,80	R\$ 339,80
120114 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS Item(ns): 1 , 10 , 11 , 14 , 20 , 72 , 75 , 90 .	753/2023	R\$ 10.317,30	R\$ 10.317,30
120115 - INSTITUTO DE QUÍMICA Item(ns): 15 , 16 , 22 , 39 , 66 , 67 , 68 , 83 .	299/2023	R\$ 4.921,78	R\$ 4.921,78
120115 - INSTITUTO DE QUÍMICA Item(ns): 60 .	5141/2023	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00
120115 - INSTITUTO DE QUÍMICA Item(ns): 65 , 66 , 67 .	879/2022	R\$ 1.846,50	R\$ 1.846,50
120112 - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA Item(ns): 61 .	33/2023	R\$ 43.400,00	R\$ 43.400,00
120112 - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA Item(ns): 61 .	39/2023	R\$ 43.400,00	R\$ 43.400,00
120151 - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Item(ns): 3 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 38 , 39 , 40 , 67 , 78 , 88 .	1094/2023	R\$ 15.404,50	R\$ 15.404,50
120151 - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Item(ns): 35 , 41 , 42 , 43 , 46 , 47 , 48 , 62 , 84 .	1235/2023	R\$ 33.193,98	R\$ 33.193,98
120151 - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Item(ns): 62 , 67 .	1085/2022	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
120103 - PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA Item(ns): 5 , 36 , 47 , 85 .	190/2023	R\$ 1.715,30	R\$ 1.715,30
120109 - SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA Item(ns): 2 , 4 , 27 , 28 , 29 , 37 , 39 , 40 , 46 , 48 , 62 , 67 , 69 , 70 , 74 , 80 , 88 .	560/2023	R\$ 30.436,74	R\$ 30.436,74
12010820 SETOR DE ALMOXARIFADO - INFRAESTRUTURA/SUMAI Item(ns): 12 .	5421/2023	R\$ 233,00	R\$ 233,00
12012712 - SETOR DE ALMOXARIFADO/ODO Item(ns): 3 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 40 , 45 , 46 , 47 , 48 , 62 , 67 , 70 , 73 , 81 .	116/2023	R\$ 399.344,30	R\$ 399.344,30
120108 - SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA Item(ns): 6 , 8 , 50 , 51 , 52 , 58 , 59 .	8632/2023	R\$ 14.291,80	R\$ 14.291,80
120108 - SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA Item(ns): 7 , 13 , 21 , 57 , 59 , 74 , 86 .	1354/2023	R\$ 2.347,30	R\$ 2.347,30

120108	- SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA Item(ns): 7 .	7130/2022	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
120108	- SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA /UFBA Item(ns): 62 .	4729/2022	R\$ 200,00	R\$ 200,00
120142	- SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA Item(ns): 24 , 49 , 87 .	1139/2023	R\$ 173,67	R\$ 173,67
120142	- SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA Item(ns): 63 .	1194/2023	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total R\$ 1.304.267,47 R\$ 1.304.267,47				

**Anexo II - RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM
LICITADOS (PARA ANÁLISE DE PREÇOS).pdf**



RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS (PARA ANÁLISE DE PREÇOS)

Licitação: 23066.054713/2023-29 - PR 90006/2024 - UFBA

Gestora: 1200 - UFBA

Assunto: PREGÃO Nº.: 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES/ÓRGÃOS DA UFBA.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS						
Item	Especificação do Material	Código SIPAC - CATMAT/CATSER	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
1	APITO DE SEGURANÇA - TRÁFEGO APITO TRÁFEGO, MATERIAL: METAL, TAMANHO: OFICIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO . CATMAT 238794	3028000000470 - 238794	Unidade	40	0	40
2	AVENTAL DESCARTÁVEL, TNT, 30 G/M2, MANGA LONGA, AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, ABERTURA, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PACOTE COM 10 UNIDADES. CATMAT 335478 ADENDO: USO HOSPITALAR, GRAMATURA 30 G/M2 OU SUPERIOR, TAMANHO ÚNICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA/MS.	3028000000389 - 335478	Pacote	3051	0	3051
3	AVENTAL PROCEDIMENTO, SMS, 50 G/M2, MANGA LONGA, G Avental Procedimento - Paramentação; Esterilidade: Não Estéril, Descartável; Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms; Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana; Propriedade: Hidrorepelente; Gramatura: Cerca De 50 G/M2; Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha; Tamanho: Grande (G); Cor: C/ Cor; Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura.	3028000000403 - 604960	Unidade	10100	0	10100
4	AVENTAL HOSPITALAR, SMS, 40G/M, MANGA CURTA, G Vestimenta Hospitalar; Esterilidade: Não Estéril, Descartável; Tipo: Avental / Camisola / Bata; Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms; Gramatura: Cerca De 40 G/M2; Tipo Manga: S/ Manga (CURTA); Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas; Tamanho: Adulto Grande (G); Característica: C/ Cor, Unissex.	3028000000464 - 605134	Unidade	1000	0	1000
5	AVENTAL, PVC, 120 CM, 70 CM AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 120 CM, 70 CM, TIRAS DE AMARRAR FIXAS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000156 - 240136	Unidade	40	0	40
6	BOTA CANO LONGO 7 LÉGUAS, PVC, PRETA, TAMANHOS 34 A 46 BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: PRETA, TAMANHO: 42, TIPO CANO: LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, ANTIDERRAPANTE ADENDO: PADRÃO 7 LÉGUAS, IMPERMEÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO	3028000000452 - 333013	Par	20	0	20

	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE Nº 34 AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.					
7	BOTA SEGURANÇA, COURO HIDROFUGADO BOTA SEGURANÇA MATERIAL: COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE TAMANHO: SOB MEDIDA :CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE Nº 34 AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO	3028000000460 - 472774	Par	60	0	60
8	BOTINA DE SEGURANÇA, AMARRAR, TAMANHO SOB MEDIDA BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA LIXADA, MATERIAL SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE TAMANHO: SOB MEDIDA ADENDO: BOTINA DE AMARRAR, ATENDENDO NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. CONTRAFORTE DE 1.5 MM - QUE É A PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR - ESCONDIDA ENTRE O AVESSO E O CABEDAL, UTILIZAR MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO. PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A CONFORTO, COSTURADA COM SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA SOFTSYSTEM EM E.V.A SOFT COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS. SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE Nº 33 AO 46, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. MODELO DE REFERÊNCIA: WBP DA FUJIWARA OU SIMILAR	3028000000453 - 486220	Par	50	0	50
9	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TAMANCO (TIPO CROC), TAMANHO 34 A 44, BRANCO OU PRETO TAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL: COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE. ADENDO: TIPO CROC, PARTE DA FRENTE INTEGRAL (FECHADA), RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS DE 34 A 44 E NAS CORES BRANCO OU PRETO, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000199 - 280457	Par	50	0	50
10	CAPA DE CHUVA, PVC, FORRADA, P - M - G CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: INDUSTRIAL, TRANSMITÂNCIA: OPACA, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPUZ, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO, SOLDA, TAMANHO REFERÊNCIA: EXTRA GRANDE. CATMAT 309606 ADENDO: COM FORRO, REFORÇADA, COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, USO GERAL. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000300 - 309606	Unidade	82	0	82

11	CAPACETE DE SEGURANÇA - PARA RESGATE CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIAMIDA, APLICAÇÃO: CAPACETE PARA RESGATE, TIPO DE CASCO: CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISEI, PADRÃO: CLASSE A, TIPO III, SEM ABA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000471 - 485461	Unidade	40	0	40
12	CAPACETE SEGURANÇA, PLÁSTICO CAPACETE SEGURANÇA, PLÁSTICO, TOTAL, LISA, BRANCA, CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR. CATMAT 221218	3028000000108 - 221218	Unidade	10	0	10
13	CINTO SEGURANÇA, COURO, ELETRICISTA, 9 CM CINTO SEGURANÇA, COURO, ELETRICISTA, 9 CM, ALMOFADA, 02 ARGOLAS FIXAS EM AÇO FORJADO E TALABASTE, PORTA- FERRAMENTAS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000030 - 286985	Unidade	6	0	6
14	COLETE SEGURANÇA COLETE SEGURANÇA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, BLUSÃO COM TELA EM PVC PARA RESPIRO, LARANJA COM REFLETIVO PRATA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000107 - 220531	Unidade	150	0	150
15	FILTRO RESPIRADOR MECANICO, 3M MODELO 5N11 FILTRO RESPIRADOR, TIPO: FILTRO MECÂNICO USO SIMULTÂNEO CARTUCHO QUÍMICO, CL, REFERÊNCIA FABRIL: 5N11, USO: RESPIRADOR, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. CATMAT 290969 ADENDO: UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE A CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA USO EM MÁSCARAS 3M. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000371 - 290969	Unidade	5	0	5
16	FILTRO RESPIRADOR QUÍMICO, 3M MODELO 6006 FILTRO RESPIRADOR, TIPO: CARTUCHO QUÍMICO, REFERÊNCIA FABRIL: 6006, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. ADENDO: PARA REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MÁSCARAS 3M, UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000079 - 421495	Unidade	12	0	12
17	FILTRO RESPIRADOR VOGA, 3M MODELO 6003 FILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: MÁSCARA 3M MODELO 6003 ADENDO: UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000438 - 377790	Unidade	16	0	16
18	FILTRO RESPIRADOR, CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS FILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: RESPIRADOR SEMI FACIAL PLASTCOR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE	3028000000465 - 461891	Unidade	200	0	200

	APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
19	FITA ISOLAMENTO DE AREA, 200 M X 7 CM, ZEBRADA Fita sinalização; material: plástico; aplicação: demarcação e isolamento; comprimento: 200 m; cor: preta e amarela; largura: 7 cm.	3028000000029 - 353764	Rolo	200	0	200
20	GUARDA-SOL GUARDA-SOL. MATERIAL: LONA PLÁSTICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO: NÃO APLICÁVEL. PADRONAGEM: LISA. DIÂMETRO: 2 M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL. MATERIAL ARMAÇÃO: ALUMÍNIO. CATMAT: 224071.	3028000000469 - 224071	Unidade	10	0	10
21	JALECO AZUL 3 BOLSOS, TAMANHO P, M, G E GG JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. BR0461962 ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LONGA, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, PUNHOS COM ELÁSTICO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, COM TIRA POSTERIOR, ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, COM 05 BOTÕES, 03 BOLSOS, SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR. MODELO UNISSEX. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.	3028000000294 - 461962	Unidade	66	0	66
22	JALECO BRANCO 3 BOLSOS IMPRESSO LOGO, TAMANHO P, M, G E GG JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. BR045529 ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LONGA, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, PUNHOS COM ELÁSTICO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, SEM TIRA POSTERIOR, SEM ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, FECHAMENTO POR BOTÕES DE PRESSÃO EM POLIETILENO, 03 BOLSOS, SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR, NOME DA INSTITUIÇÃO IMPRESSO EM SILK SCREEN MONOCROMÁTICO NO BOLSO SUPERIOR. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.	3028000000295 - 455529	Unidade	30	0	30
23	JALECO, MATERIAL GABARDINE TIPO LONGO, TAMANHO P, M, G E GG JALECO, MATERIAL: TECIDO, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 2 UN, TAMANHO: PEQUENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA E MEIO CINTO, FENDAS ATRÁS, ABERTURA ALTURA, TIPO TECIDO: SEDA GABARDINE ADENDO: POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, GG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. BR0305622	3028000000194 - 305622	Unidade	412	0	412
24	LUVA BORRACHA P, M OU G - LÁTEX LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, USO MULTIUSO, TAMANHO GRANDE. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE	3028000000148 - 264817	Par	133	0	133

	APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT: 264817					
25	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000168 - 269945	Par	100	0	100
26	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000150 - 269946	Par	2150	0	2150
27	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000151 - 269839	Par	2270	0	2270
28	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000152 - 269838	Par	2180	0	2180
29	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000161 - 269837	Par	1170	0	1170
30	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA	3028000000174 - 269947	Par	1106	0	1106

	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
31	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50 LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT 0303984	3028000000239 - 303984	Par	200	0	200
32	LUVA DE BORRACHA M LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO USO NA ESTERILIZAÇÃO. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000337 - 208509	Par	166	0	166
33	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA GRANDE, AZUL LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, LABORATORIAL, CURTO, AZUL, GRANDE ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT 0208741	3028000000317 - 208741	Par	150	0	150
34	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, LABORATORIAL, PROTEÇÃO QUÍMICA, MÉDIO LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: MÉDIO, COR: AZUL, ACABAMENTO PALMA: LISO, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ. ADENDO: *LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA (LUVAS NITRÍLICAS FINAS), GRAU ALIMENTÍCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, INTERIOR LISO, SEM AMIDO, AMBIDESTRAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO M, PROTEGE CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO (NORMA MT-11) CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3: ÁLCOOIS; TIPO 4: ÉTERES; TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MODELO DE REFERÊNCIA: LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SENSIFLEX ULTRA - EXTRA RESISTENTE DA DANNY. CONFORME ACÓRDÃO 2300/2007. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 450345.	3028000000455 - 450345	Caixa	12	0	12
35	LUVA DE SEGURANÇA, DE VAQUETA, TAMANHO G Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo; Tamanho: Grande; Tamanho Cano: Longo; Tipo: 5 Dedos; Aplicação: Eletricidade; Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar; Tipo Uso: Reutilizável; Formato: Anatômico; Cor: Bege.	3028000000231 - 385924	Par	70	0	70
36	LUVA MALHA DE AÇO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTES DE FACA, BARRAS E PERFURAÇÕES. LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA EM AÇO, TAMANHO: G, APLICAÇÃO: SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRACELETE SINTÉTICO, AJUSTÁVEL	3028000000462 - 344863	Unidade	10	0	10

	PRESILHAS METÁLICAS, FORMA: 5 DEDOS ADENDO: LUVA MALHA DE AÇO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MALEÁVEL, FECHO EM GARRA DE AÇO INOX, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTES DE FACA, BARRAS E PERFURAÇÕES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).					
37	LUVA MULTIUSO BORRACHA M LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO MULTIUSO, COR AMARELA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO. ADENDO: TIPO CANO LONGO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M E G, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM O EMPENHO.	3028000000463 - 235792	Par	289	0	289
38	LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO G LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..	3028000000358 - 313652	Caixa	440	0	440
39	LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO M LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..	3028000000357 - 313653	Caixa	862	0	862
40	LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO P LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE..	3028000000356 - 313654	Caixa	446	0	446
41	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE, SEM PÓ LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000136 - 375934	Caixa	50	0	50
42	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, MÉDIO, SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO:	3028000000367 - 443397	Caixa	200	0	200

	MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
43	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO, SEM PÓ LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, SEM PÓ, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000143 - 375935	Caixa	50	0	50
44	LUVA PCV, FORRO DE ALGODÃO LUVA PVC, TAMANHO: 46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA,, COR: VERDE, TIPO USO: MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALÉS E DETERGENTES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT 318401	3028000000439 - 318401	Par	30	0	30
45	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO EP LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. CATMAT 269891	3028000000135 - 269891	Caixa	300	0	300
46	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO G LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3028000000160 - 269892	Caixa	2375	0	2375
47	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO M LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3028000000137 - 269893	Caixa	5520	0	5520
48	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO P	3028000000149 - 269894	Caixa	2925	0	2925

	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
49	LUVA PROTEÇÃO, GRANDE LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX/ARAMIDA, GRANDE, CURTO, 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REVESTIDA, SEM COSTURA, REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, ANATÔMICO, LABORATÓRIO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000114 - 271722	Par	20	0	20
50	LUVA PROTEÇÃO, ÚNICO LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX/ARAMIDA, ÚNICO, 5 DEDOS, RESISTENTE ATÉ 250°C, FORRAÇÃO EM LÃ, PUNHO EM RASPA, REUTILIZÁVEL, ANATÔMICO. CATMAT 420681	3028000000113 - 420681	Par	20	0	20
51	LUVA PVC TAMANHO: 56 CM LUVA PVC TAMANHO: 56 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA/ COR: VERDE TIPO USO: MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALÉS E DETERGENTES	3028000000484 - 318402	Par	4	0	4
52	LUVA PVC TAMANHO: 70 CM LUVA PVC TAMANHO: 70 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO DE ALGODÃO, PALMA E DORSO ÁSPEROS E COM CA/ COR: VERDE, MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALÉS E DETERGENTES	3028000000485 - 318409	Par	5	0	5
53	LUVA RASPA DE COURO LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL: RASPA DE COURO, TAMANHO: ADULTO, TAMANHO CANO: LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	3028000000472 - 440936	Unidade	20	0	20
54	LUVA SEGURANÇA TAMANHO: M, MALHA DE ALGODÃO LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: M, APLICAÇÃO: SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 30, COR: BRANCA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000366 - 369946	Par	160	0	160
55	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA; TAMANHO PEQUENO, COR AZUL Luva segurança, material: 100% borracha nitrílica, tamanho: p, aplicação: equipamento de proteção individual (e.p.i.), forma: anatômica, modelo: bainha proteção punho, sem talco ou amido, cor: azul, tipo: descartável ADENDO: Luva Segurança, Material 100% Borracha Nitrílica, Ambidestra; Tamanho Pequeno, Aplicação Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Forma Anatômica, Modelo Bainha Proteção Punho, Sem Talco Ou Amido, Cor Azul, Tipo Descartável; Pacote Com 100 Unidades; PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000379 - 375712	Unidade	20	0	20

56	LUVA SEGURANÇA, PVC LUVA SEGURANÇA, PVC, G, CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, 30 CM, ANATÔMICA, CANO MÉDIO, AZUL, ANTIDERRAPANTE /RESISTENTE ATÉ -35°C. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000091 - 376332	Par	10	0	10
57	LUVA SEGURANÇA, TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, PIGMENTADA PVC NA PALMA LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000474 - 355664	Par	120	0	120
58	LUVA SEGURANÇA, VAQUETA FINA, TAMANHO ÚNICO LUVA SEGURANÇA, VAQUETA FINA, TAMANHO ÚNICO, SEM FORRO E PUNHO LONGO EM RASPA. CATMAT 343400	3028000000255 - 343400	Par	20	0	20
59	LUVA SEGURANÇA, VAQUETA, POLÍMERO COM CÉLULAS INDIVIDUAIS DE AR LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA, APLICAÇÃO: CONTRA VIBRAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI POLÍMERO COM CÉLULAS INDIVIDUAIS DE AR, FORMA: 5 DEDOS, MODELO: CANO CURTO, TIPO: ANATÔMICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000473 - 440318	Par	40	0	40
60	LUVA INDUSTRIAL, REVESTIMENTO 3/4 Luva Industrial; Material: Emborrachado; Revestimento Interno: Tricotada; Acabamento Superficial: Não Aplicável; Modelo: Não Aplicável. ADENDO: ALGODÃO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PARTE DO DORSO (Revestimento 3/4); ACABAMENTO EM OVERLOQUE. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO NA SOLICITAÇÃO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	3028000000303 - 222680	Par	100	0	100
61	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa; Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato; Material: Camadas Fibras Sintéticas; Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S; Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente; Adicional: Carvão Ativado; Componente: Clipe Nasal; Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica; Adicional 2: C/ Válvula; Cor: C/ Cor; Tamanho: Adulto; Esterilidade: Descartável. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000203 - 485533	Unidade	40000	0	40000
62	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.	3028000000467 - 485312	Unidade	314364	0	314364
63	MÁSCARA CONTRA GASES, TAMANHO ÚNICO MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL	3028000000165 - 231101	Unidade	55	0	55

	BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL COM VISOR, COR CINZA, TAMANHO ÚNICO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
64	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS, Máscara Descartável Uso Geral; Material: Fibra De Poliéster; Tipo Fixação: Tira Elástica; Características Adicionais: Grampo Ajuste Nasal Em Alumínio; MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TIRA ELÁSTICA, FORMATO EM CONCHA, CAIXA COM 50 , 00 UN. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000027 - 385112	Caixa	10	0	10
65	MÁSCARA MULTIUSO, PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR Máscara Multiuso; Material: 100% Polietileno; Tipo Uso: Descartável; Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador; Tamanho: Único; Cor: Branca; Características Adicionais: Não Estéril, Atóxico, Não Inflamável, Tripla Cama-; MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99%, TRIPLA CAMADA, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N95, FORMATO EM CONCHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000363 - 307270	Caixa	50	0	50
66	MÁSCARA SEMIFACIAL PFF2, TIPO CONCHA Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa; Modelo: Respirador Tipo Concha; Material: Camadas Fibras Sintéticas; Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S; Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente; Adicional: Carvão Ativado; Componente: Clipe Nasal; Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica; Adicional 2: S/ Válvula; Cor: C/ Cor; Tamanho: Adulto; Esterilidade: Descartável; MÁSCARA, TIPO: RESPIRADOR, TIPO USO: CARVÃO ATIVADO, TIPO FIXAÇÃO: DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAP.ORGÂNICOS), FORMATO: TIPO CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATMAT 344724. ADENDO: NÃO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMATO TIPO CONCHA. NÃO SERÁ ACEITO FORMATO BICO DE PATO DOBRAVEL.	3028000000434 - 485531	Unidade	350	0	350
67	MÁSCARA TIPO N95/PFF2 MASCARA, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, CLIPE NASAL, TAMANHO PEÇA FACIAL: ADULTO, APLICAÇÃO: CLASSE N95, PFF2 OU EQUIVALENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍNIMA 94% - SL, TIPO: C/ COR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, QUANTIDADE VÁLVULAS: S/ VÁLVULAS. ADENDO: CLIPE NASAL METÁLICO, CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM CINTA ELÁSTICA JÁ FIXADA A MASCARA. PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE VÁLIDO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS.	3028000000468 - 485533	Unidade	38276	0	38276
68	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INCOLOR / HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO	3028000000092 - 373538	Unidade	100	0	100

	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR / HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
69	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, APLICAÇÃO COMPRIMENTO DE ONDAS DE 660 NM, 830 NM E 940 NM. ADENDO: PARA USO DO OPERADOR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. Catmat 440513	3028000000360 - 440513	Unidade	2	0	2
70	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS) ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS). PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000062 - 234328	Unidade	535	0	535
71	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO POLICARBONATO ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A IMPACTOS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000364 - 233232	Unidade	40	0	40
72	ÓCULOS DE SEGURANÇA, POLICARBONATO ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL,FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000369 - 450515	Unidade	1040	0	1040
73	ÓCULOS PROTEÇÃO ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO MÍNIMA DE 99% UVA E UVB, PINOS METÁLICOS, TIPO FIXAÇÃO HASTE AJUSTÁVEIS TIPO ESPÁTULA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO INCOLOR - PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000016 - 312489	Unidade	50	0	50
74	ÓCULOS PROTEÇÃO, AMPLA VISÃO ÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EM, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO PERFURADO, TAMANHO PADRÃO ADENDO: COM VENTILAÇÃO INDIRETA. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE ELÁSTICO, PERMITE SELAGEM NA FACE. O VISOR POSSUI A UMA CAMADA ANTIEMBAÇANTE PARA PREVENIR O EMBAÇAMENTO. PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RESPINGOS DE	3028000000398 - 321891	Unidade	73	0	73

	LÍQUIDOS E POEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).					
75	PERNEIRA, PERNEIRA DE SALVAMENTO E SEGURANÇA - PENEIRA COM 3 TALAS FRONTAIS PERNEIRA, MATERIAL: COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO: PERNEIRA BOTA ADENDO: COM 3 TALAS FRONTAIS, FECHAMENTO NAS BORDAS POR VIÉS E FECHAMENTO TOTAL COM VELCRO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000123 - 447115	Par	10	0	10
76	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - ALUMÍNIO 50 X 20 MM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA: 20MM, COMPRIMENTO: 50MM, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. ADENDO: GESTÃO PATRIMONIAL, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID UHF) PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E NÃO METÁLICAS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A +80° C.	3028000000482 - 471350	Unidade	60000	0	60000
77	PRÉ-FILTRO RESPIRADOR, USO MÁSCARAS 3M FILTRO RESPIRADOR, USO PRÉ-FILTRO MECÂNICO, APLICAÇÃO PARTÍCULAS TÓXICAS P2, COMPATIBILIDADE MÁSCARA 3M MODELO 6003/6006. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000288 - 377799	Unidade	100	0	100
78	PROPÉ, SAPATILHA HOSPITALAR, DESCARTÁVEL SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉ), MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: C, ELÁSTICO, COR : C, COR, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000404 - 436856	Unidade	18000	0	18000
79	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: ABS - ACRILONITRILE,BUTADIENE,STIRENE, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000127 - 453744	Unidade	30	0	30
80	PROTETOR FACIAL PETG PROTETOR FACIAL, MATERIAL: VISOR EM ACETATO INCOLOR, ALTURA: 21 CM, LARGURA: 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPUMA NA FACE INTERNA DO VISOR, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA.	3028000000466 - 308233	Unidade	92	0	92
81	PROTETOR FACIAL, POLICARBONATO, 250 MM, COROA AJUSTÁVEL PROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 250 MM, MATERIAL COROA: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR	3028000000436 - 288553	Unidade	1000	0	1000

	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
82	REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA, ATÉ 25%, SPRAY, FRASCO COM 100 ML, PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000284 - 432411	Frasco	80	0	80
83	RESPIRADOR SEMIFACIAL, REUTILIZÁVEL, 3M SÉRIE 6000 RESPIRADOR, TIPO: SEMIFACIAL, REFERÊNCIA FABRIL: 6000, USO: RESPIRADOR, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. CATMAT 290971 ADENDO: REUTILIZÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, QUE SERÃO INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.	3028000000370 - 290971	Unidade	10	0	10
84	RESPIRADOR, ELASTÔMERO SINTÉTICO RESPIRADOR, ELASTÔMERO SINTÉTICO, TAMANHO REGULAR, 2 RESPIRADORES, CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, SEMIFACIAL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000096 - 336783	Unidade	2	0	2
85	SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, GRAMATURA 50 SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, C/ ELÁSTICO, C/ COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000176 - 436857	Unidade	400	0	400
86	TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA, MATERIAL: CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES: 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DISTÂ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3028000000475 - 430334	Unidade	5	0	5
87	TELA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, ONDULADO, QUADRANGULAR, 3/4 POL, 4MM TELA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA ONDULADO, TIPO ABERTURA MALHA QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA 3/4, DIÂMETRO FIO 4 MM, COMPRIMENTO 136MM, ALTURA 124 MM. catmat 259672	3028000000339 - 259672	Unidade	2	0	2
88	TOUCA HOSPITALAR - 30G/M2 TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : SEM COR, GRAMATURA : CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.	3028000000396 - 428620	Embalagem	671	0	671
89	TOUCA HOSPITALAR - 50G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - AMPLA CONCORRÊNCIA TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA	3028000000399 - 428621	Embalagem	20	0	20

	APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.					
90	TRAVA DE SEGURANÇA TRAVA DE SEGURANÇA, MATERIAL PINO CENTRAL: AÇO, COMPONENTES: CABO AÇO 180 CM OU MAIS, REVESTIDO EM PVC, COM LAÇO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA: AÇO, CHAVE SEGURANÇA: SEGredo TIPO GIRATÓRIO COM 999 COMBINAÇÕES, TIPO FECHADURA: MECÂNICA INVIOlÁVEL, ADENDO: COMPRIMENTO ENTRE 1,8 E 3 METROS.	3028000000081 - 380814	Unidade	4	0	4
91	TRAVA SSEGURANÇA, COMPONENTES COM CABO DE AÇO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO REVESTIDO TRAVA SEGURANÇA, COMPONENTES COM CABO DE AÇO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO REVESTIDO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA AÇO, CHAVE SEGURANÇA MECÂNICA INVIOlÁVEL COM SEGredo TRIPO GIRATÓRIO CO, TIPO FECHADURA MECÂNICA INVIOlÁVEL, TIPO DISPOSITIVO ENCAIXE DA TRAVA DIRETO NO NOTEBOOK.	30280000000316 - 252790	Unidade	20	0	20



Emitido em 06/03/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) Nº 29/2024 - CMP/PROAD (12.01.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 06/03/2024 14:41)

CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

NUCOM/CMP (12.01.10.02)

Matrícula: ###518#6

(Assinado eletronicamente em 06/03/2024 14:41)

FLAMILSON SOUZA DE JESUS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

NUCOM/CMP (12.01.10.02)

Matrícula: ###980#4

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufba.br/public/documentos/> informando seu número: **29**, ano: **2024**, tipo: **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)**, data de emissão: **06/03/2024** e o código de verificação: **3b04fb5620**