

# Estudo Técnico Preliminar 20/2021

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23066. 016973/2021-34

## 2. Descrição da necessidade

O Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB) oferece atendimento especializado à estudantes e servidores da Universidade Federal da Bahia, perfazendo uma média de 4.520 atendimentos mensais.

Este estudo tem como objeto a ser licitado: aquisição de painéis em placas de acrílico para proteção salivar, carrinho com cestas plásticas, equipamentos de saúde (de odontologia e balança antropométrica) e unidade descontaminante de ar.

A contratação aqui pretendida objetiva a adequação dos ambientes do SMURB em atendimento às medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública, prevenindo evitar a disseminação do novo coronavírus - SARS-CoV-2 – ( Covid-19) e a implementação de ações protetivas à saúde e segurança dos estudantes e servidores da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Após análise ambiental dos engenheiros do trabalho do Núcleo de Vigilância em Saúde e Segurança no Trabalho – NUVAST/UFBA, visando o retorno futuro as atividades presenciais do SMURB, foi indicada através de relatório a adequação dos ambientes do SMURB, com a instalação de painéis/visores em placas de acrílicos, e outros aparatos para medidas de distanciamento adequado. O trabalho conjunto com a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura – SUMAI/UFBA motivou um projeto arquitetônico, com vistas a atender ao proposto pelo NUVAST. Em diligência a unidade a equipe de engenheiros da SUMAI visualizou a necessidade de instalação de equipamentos nos consultórios de odontologia, dentre outras indicações para promover maior segurança durante o atendimento assistencial.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Serviço Médico Universitário Rubens Brasil	Tânia Neves Bulcão Diretora Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro Eng. Seg. Trabalho / UFBA Carlos Henrique Cordeiro de Amaral Eng. Seg. Trabalho / UFBA Cláudia M. do N. Mota Coimbra Eng. Seg. Trabalho / UFBA Ercy Tereza Nogueira Costa Téc. Seg. Trabalho / UFBA Igor Fernandes de Lima Téc. Seg. Trabalho / UFBA Paulo Tobias Dentista

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O licitante deverá atender os critérios de sustentabilidade ambiental, com destaque para as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI /MPOG, bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, se for o caso;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto em sua totalidade e, ainda que haja subcontratação de partes acessórias ou complementares do objeto, a CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam eles profissionais ou empresas.

## 5. Levantamento de Mercado

A Pesquisa de Preços para estimativa do valor unitário máximo a ser aceito na licitação será realizada previamente pela equipe de planejamento, como condição indispensável para o confronto e exame de propostas. E tem por base um Mapa de Preços, elaborado conforme a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 73, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional.

Considerando os parâmetros dispostos no art.5º, § 1º, da IN acima referida, empregados de forma combinada: prioritariamente, foram consultados os preços através do software “banco de preços”, cuja pesquisa baseia-se em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública, contemplando os parâmetros preconizados nos incisos I e II do art. 5º da IN 73/2020; quando da ausência de preços registrados, utilizou-se dos preços de sítios eletrônicos especializados ou de amplo domínio, de acordo inciso III da referida IN e, pesquisas de mercado para os visores em acrílico, dado a especificação do bem. Realizou-se a análise crítica dos preços coletados, buscando não haver grande variação entre os valores apresentados, com a correspondente desconsideração dos valores inexequíveis e daqueles excessivamente elevados.

A opção de aquisição por Registro de Preços, na modalidade pregão eletrônico, foi embasada pela natureza do objeto que se classifica como bens comuns, com especificações reconhecidas e usuais no mercado e enquadra-se no artigo 3º, inciso II e IV, do Decreto 7.892/2013 e no Decreto nº 10.024/2019.

## 6. Descrição da solução como um todo

A presente contratação se dará por registro de preços, em razão de sua especificidade, buscando, desta forma, atender de maneira satisfatória esta Administração. Uma vez que, a quantidade estimada poderá ser adquirida fracionadamente, integralmente ou parcialmente.

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da homologação do pregão eletrônico.

Quanto a Garantia e assistência técnica a CONTRATADA tem a Responsabilidade pela garantia dos produtos, objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

A garantia mínima dos equipamentos e, objeto da licitação, será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos equipamentos, sem prejuízo de qualquer política de extensão de garantia oferecida pelo fabricante e o Código de Defesa do Consumidor, em prazo superior, enquanto durar a garantia ofertada pelo fabricante e/ou CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá garantir os equipamentos contra defeitos de fabricação, dentro do prazo oferecido pelo fabricante, responsabilizando-se pela sua substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, enquanto perdurar a garantia.

Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva e a assistência técnica dos equipamentos, incluindo a substituição de peças, serão prestadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades dos painéis/anteparos em acrílicos e equipamentos a serem adquiridos foram definidas com base na avaliação realizada pelo NUVAST e SUMAI e extraídas dos relatórios que tiveram como referência a estrutura física da unidade. Desta forma, as quantidades dos painéis/anteparos em acrílicos foram estimadas a partir do somatório do número de mesas de atendimento ao público em geral (recepções e portarias) e consultórios de atendimento assistencial, inclusive, odontológico. A Unidade não dispõe de memórias de cálculos, pois se trata de itens novos, para atender a situação de pandemia.

Tabela 1 - Descritivo e Quantitativo

	CATMAT	DESCRIPTIVO	UF	QUANT.
1	442491	Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo: tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg.	unidade	2
2	415972	Balança pesar pessoas, capacidade: até 200 kg, divisão: graduação no mínimo de 50 g, dimensão plataforma: dimensões mínimas de 30x35 cm, características adicionais: com piso e pés antiderrapante, modelo: display cristal líquido ou led, acessórios: desligamento automático. <b>Adendo:</b> com sensor de alta precisão para medição, com plataforma segura de vidro temperado, ativação automática ao subir na balança.	unidade	1
3	60461	Bomba a Vácuo para consultório odontológico, com motor de alto desempenho e baixíssimo nível de ruído e consumo de energia, com sistema de recirculação de água e regulador de vazão, filtro separador de detritos de fácil acesso e remoção. Alimentação: 127/220 V. Motor: 1/2 CV - 0,37 KW. Potência Nominal: 665 VA. Tensão do comando: 24 V. Vácuo máximo: 400 mm/Hg. Consumo de água: 0,400 L/min. Vazão máxima: 200 L /min. Garantia mínima de 12 meses.	unidade	2
		Carro transporte materiais, material estrutura: policarbonato injetado, quantidade prateleiras: 3 prateleiras, tipo proteção: c,2 caixas 97 x 267 x 320mm	unidade	

4	304791	cada, comprimento: 590 mm, largura: 656 mm, altura: 1000 mm, componentes: 2 cestos 130mm altura inferior, espaço 140mm, outros componentes: p, transporte de descartáveis.		1
12	450973	Unidade auxiliar odontológica, material: estrutura c, pintura eletrostática, componentes: 2 sugadores, 6 e 11 mm de diâmetro, acionamento: automático, com regulagem de sucção, componentes adicionais: filtro, ponteiros removíveis autoclaváveis, características adicionais: uso em bomba de vácuo.	unidade	2
13	470870	Unidade descontaminação ar, tipo: compacta e portátil, tipo sistema: filtragem, forma filtragem: pré-filtro bactericida, filtro hepa, características adicionais: baixo nível ruído, fácil instalação, aplicação: descontaminação ambiental doméstica, comercial.  <b>ADENDO: PARA FIXAÇÃO NO TETO</b>	unidade	2
14	470870	Unidade descontaminação ar, tipo: compacta e portátil, tipo sistema: filtragem, forma filtragem: pré-filtro bactericida, filtro hepa, características adicionais: baixo nível ruído, fácil instalação, aplicação: descontaminação ambiental doméstica, comercial.  <b>ADENDO: UNIDADE MÓVEL</b>	unidade	2
5	436752	Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m. <b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor /cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO A dimensões em centímetros: Painel 1: 125 x 80 COM abertura para passagem de documentos – 4 suportes; Painel 2: 125 x 80 SEM abertura para passagem de documentos - 4 suportes.</b>	unidade	6
		Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.		

6	436752	<p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor/cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO B dimensões em centímetros: Painel 1: 110 x 80 COM abertura para passagem de documentos – 3 suportes; Painel 2: 50 x 80 SEM abertura para passagem de documentos - 2 suportes.</b></p>	unidade	6
7	436752	<p>Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.</p> <p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor/cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO C- dimensões em centímetros: Painel 1: 125 x 80 COM abertura para passagem de documentos – 4 suportes; Painel 2: 50 x 80 SEM abertura para passagem de documentos - 2 suportes.</b></p>	unidade	3
8	436752	<p>Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.</p> <p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor/cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO D - dimensões em centímetros: Painel 1: 50 x 80 SEM abertura para passagem de documentos - 2 suportes; Painel 2: 100 x 80 COM abertura para passagem de documentos – 2 suportes; Painel 3: 50 x 80 SEM</b></p>	unidade	3

		<b>abertura para passagem de documentos - 2 suportes.</b>		
9	436752	<p>Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.</p> <p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor /cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO E - dimensões em centímetros: Painel: 125 x 80 COM abertura para passagem de documentos – 4 suportes.</b></p>	unidade	6
10	436752	<p>Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.</p> <p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor /cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO F - dimensões em centímetros: Painel: 110 x 60 COM abertura para passagem de documentos – 4 suportes.</b></p>	unidade	64
11	436752	<p>Placa acrílica, material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2 m, largura: 1 m.</p> <p><b>ADENDO:</b> Placa/Painel para proteção contra gotículas salivares, confeccionado em placas de acrílico incolor /cristal, com 6 mm de espessura, com bordas polidas e acabamento arredondado. Deverá vir com fita mágica, de silicone adesivo, tipo dupla face VHB transparente (de largura 19 mm, 3M ou equivalente técnico) já instalada em suas abas da base, conforme projeto fornecido pelo SMURB/SUMAI, respeitando as demais dimensões, espessuras e especificações informadas em planta. <b>VISOR TIPO G - dimensões em</b></p>	unidade	3

		centímetros: Painel 1: 95 x 60 <u>SEM</u> abertura para passagem de documentos - 3 suportes; Painel 2: 110 x 60 <u>COM</u> abertura para passagem de documentos – 4suportes; Painel 3: 160 x 60 <u>SEM</u> abertura para passagem de documentos - 4 suportes.		
--	--	---	--	--

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Esta Administração utilizou como metodologia para a obtenção do valor referencial da futura contratação, a Média de Preços, conforme preconiza o Art. 6º da IN 73/2020. O custo total estimado é de R\$ 107.707,22 (cento e sete mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos).

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os Itens 5 a 11 foram agrupados em lote, haja vista que referem-se ao mesmo material apenas com variações de tamanho, possuindo natureza afim. Ademais, se entende que o formato seja econômica e tecnicamente viável, que não haverá perda de escala, e pelo número de empresas no mercado não comprometerá a competitividade, conforme estabelece o artigo 23, § 1º, da Lei 8.666/93.

Os demais (1 a 4 e 12 a 14) foram dispostos em itens, pois permitirá aos licitantes produzirem propostas apenas para alguns itens, conforme a súmula 247 editada pelo Tribunal de Contas da União que diz: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” (grifamos).

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido pelo SMURB.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto desta contratação foi devidamente lançado no Plano Anual de Contratações 2021 da UFBA, através de lançamento dos itens no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

## 12. Resultados Pretendidos

Pretende - se com a contratação atender às medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública para o futuro retorno seguro das atividades presenciais, e assim evitar a disseminação do novo coronavírus e garantir a prevenção e controle dos casos de COVID-19, através da instalação de barreiras físicas protetivas à saúde, artefatos que propiciem o distanciamento social e equipamentos de saúde que proporcionam segurança a servidores, estudantes/usuários.

### 13. Providências a serem Adotadas

A aquisição dos painéis em acrílico proporcionará maior segurança aos servidores durante suas atividades laborais e ao público em geral em atendimento no SMURB. Com a colaboração da equipe da SUMAI serão providenciadas as adequações das instalações identificadas pelos técnicos da área.

Para instalação e uso dos equipamentos nos consultórios de odontologia (conforme descrito na tabela 1), a unidade dispõe de técnico especializado na área, que dará todo o suporte necessário.

### 14. Possíveis Impactos Ambientais

Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:

- a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;
- b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;
- c) lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4º e 6º da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

### 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

#### 15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição é viável a partir da análise dos itens anteriores do presente Estudos Técnico Preliminar.

### 16. Responsáveis

Portaria PROAD nº 18/2021 de Designação de Equipe para Elaboração de ETP, referente ao Pregão nº 20/2021.

ERENICE REIS SANTOS

Enfermeira

Portaria PROAD nº 18/2021 de Designação de Equipe para Elaboração de ETP, referente ao Pregão nº 20/2021.

MILENA BISPO DE JESUS

Auxiliar em Administração

Portaria PROAD nº 18/2021 de Designação de Equipe para Elaboração de ETP, referente ao Pregão nº 20/2021.



ALDACY GONÇALVES RIBEIRO

Enfermeira

## Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - Portaria PROAD nº18. 2021 - Equipe de Planejamento.pdf (1.85 MB; sigiloso)
- Anexo II - RELATÓRIO\_GRUPO\_ITENS\_PR\_202021 v2.pdf (492.89 KB)
- Anexo III - Memorial Visores SMURB - V2.pdf (198.58 KB; sigiloso)

**Anexo I - Portaria PROAD nº18. 2021 - Equipe de  
Planejamento.pdf**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
PRÓ-REITORIA ADMINISTRAÇÃO -PROAD

**PORTARIA Nº 18/2021-PROAD**

Dispõe sobre a designação de servidores para compor equipe para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares -ETP da contratação de bens e serviços no âmbito da Universidade Federal da Bahia.

A **Pró-Reitora de Administração**, no uso de suas atribuições legais, considerando os procedimentos previstos na Portaria nº 173 de 12 de agosto de 2020 do Gabinete do Reitor e o disposto na Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999, Lei nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, bem como nas Instruções Normativas *Seges*/MPDG nº 05 de 26 de maio de 2017 e *Seges*/ME nº 40 de 22 de maio de 2020.

**Resolve:**

**Art. 1º** - Designar, conforme art. 6º da IN nº 40/2020 e o art. 21, inc. I, alínea “d” da IN nº 05/2017, os servidores: Milena Bispo de Jesus, SIAPE: 1978430, Auxiliar em Administração, Erenice Reis Santos, SIAPE: 1115922, Enfermeira e Aldacy Gonçalves Ribeiro, SIAPE: 1442997, Enfermeira, para compor a equipe para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da requisição que consta no documento de oficialização da demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo 23066.016973/2021-34 – Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 20/2021, referente a eventual aquisição de painéis em placas de acrílico para proteção salivar, carrinho com cestas plásticas, equipamentos de saúde (de odontologia e balança antropométrica) e unidade descontaminante de ar, visando atender às necessidades das unidades/órgãos da Universidade Federal da Bahia, conforme especificação técnica.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Publique-se, Cumpra-se e registre-se.**

Salvador, 27 de abril de 2021.

Dulce Maria Carvalho Guedes  
**Pró-Reitora de Administração**

**Anexo II - RELATÓRIO\_GRUPO\_ITENS\_PR\_202021 v2.  
pdf**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 20/05/2021 15:41



## RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

**Licitação:** 23066.016973/2021-34 - PR 20/2021 - UFBA

**Gestora:** 1200 - UFBA

**Assunto:** PREGÃO Nº.: 20/2021 - AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM PLACAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO SALIVAR, CARRINHO COM CESTAS PLÁSTICAS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (DE ODONTOLOGIA E BALANÇA ANTROPOMÉTRICA) E UNIDADE DESCONTAMINANTE DE AR.

**Tipo:** MATERIAIS

**Status:** SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

**Objeto Detalhado:** PREGÃO Nº.: 20/2021 - AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM PLACAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO SALIVAR, CARRINHO COM CESTAS PLÁSTICAS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (DE ODONTOLOGIA E BALANÇA ANTROPOMÉTRICA) E UNIDADE DESCONTAMINANTE DE AR.

### LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
<b>NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO</b>					
1	<b>5208000001557 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 200 KG</b> <b>CATMAT 442491</b> DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C, RÉGUA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL : AÇO C, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I: C, VISOR DIGITAL, COMPONENTE II: TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 200 KG. <b>Quant. Int.</b> 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	Unidade	2	0	2
2	<b>5204000000213 BALANÇA DOMÉSTICA</b> <b>CATMAT 415972</b> BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE: ATÉ 200 KG, DIVISÃO: GRADUAÇÃO NO MÍNIMO DE 50 G, DIMENSÃO PLATAFORMA: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PISO E PÉS ANTIDERRAPANTE, MODELO: DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LED, ACESSÓRIOS: ADENDO: COM SENSOR DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO, COM PLATAFORMA SEGURA DE VIDRO TEMPERADO, ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA AO SUBIR NA BALANÇA. <b>Quant. Int.</b> 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	Unidade	1	0	1
3	<b>5208000001562 BOMBA A VACUO ODONTOLÓGICA</b> <b>CATMAT 60461</b> BOMBA A VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM MOTOR DE ALTO DESEMPENHO E BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO E CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E REGULADOR DE VAZÃO, FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V. MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW. POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA. TENSÃO DO COMANDO: 24 V. VACUO MÁXIMO: 400 MM/HG. CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.  OBS: PDM SEM DESCRITIVO <b>Quant. Int.</b> 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	Unidade	2	0	2
4	<b>5248000000068 CARRINHO DE COMPRAS</b> <b>CATMAT 304791</b> CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: POLICARBONATO INJETADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO: C, 2 CAIXAS 97 X 267 X 320MM CADA, COMPRIMENTO: 590 MM, LARGURA: 656 MM, ALTURA: 1000 MM, COMPONENTES: 2 CESTOS 130MM ALTURA INFERIOR, ESPAÇO 140MM, OUTROS COMPONENTES: P, TRANSPORTE DE DESCARTÁVEIS. <b>Quant. Int.</b> 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	Unidade	1	0	1

12	<b>5208000001558</b> <b>CATMAT 450973</b>	<b>UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA</b>	Unidade	2	0	2
UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, MATERIAL: ESTRUTURA C, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: 2 SUGADORES, 6 E 11 MM DE DIÂMETRO, ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE SUÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS: FILTRO, PONTEIRAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO EM BOMBA DE VÁCUO.						
<b>Quant. Int.</b>						
153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
13	<b>5208000001560</b> <b>CATMAT 470870</b>	<b>UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO DE AR FIXA</b>	Unidade	2	0	2
UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO AR, TIPO: COMPACTA E PORTÁTIL, TIPO SISTEMA: FILTRAGEM, FORMA FILTRAGEM: PRÉ-FILTRO BACTERICIDA, FILTRO HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL RUÍDO, FÁCIL INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOMÉSTICA, COMERCIAL.						
ADENDO: PARA FIXAÇÃO NO TETO						
<b>Quant. Int.</b>						
153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
14	<b>5208000001559</b> <b>CATMAT 470870</b>	<b>UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO DE AR MÓVEL</b>	Unidade	2	0	2
UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO AR, TIPO: COMPACTA E PORTÁTIL, TIPO SISTEMA: FILTRAGEM, FORMA FILTRAGEM: PRÉ-FILTRO BACTERICIDA, FILTRO HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL RUÍDO, FÁCIL INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOMÉSTICA, COMERCIAL.						
ADENDO: UNIDADE MÓVEL						
<b>Quant. Int.</b>						
153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
<b>LOTE/GRUPO 1: GRUPO 1</b>						
5	<b>3028000000427</b> <b>CATMAT 436752</b>	<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO A</b>	Unidade	6	0	6
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.						
ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO A DIMENSÕES EM CENTÍMETROS: PAINEL 1: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES; PAINEL 2: 125 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES						
<b>Quant. Int.</b>						
153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
6	<b>3028000000428</b> <b>CATMAT 436752</b>	<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO B</b>	Unidade	6	0	6
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.						
ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO B DIMENSÕES EM CENTÍMETROS: PAINEL 1: 110 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 3 SUPORTES; PAINEL 2: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES						
<b>Quant. Int.</b>						
153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA						
7	<b>3028000000429</b> <b>CATMAT 436752</b>	<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO C</b>	Unidade	3	0	3
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.						
ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO C- DIMENSÕES						

EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES; PAINEL 2: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES.

**Quant. Int.**

153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

3

- 8 3028000000430 PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA CATMAT 436752 GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO D** Unidade 3 0 3

PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.

ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO D - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES; PAINEL 2: 100 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES; PAINEL 3: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES.

**Quant. Int.**

153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

3

- 9 3028000000431 PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA CATMAT 436752 GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO E** Unidade 6 0 6

PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.

ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO E - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES.

**Quant. Int.**

153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

6

- 10 3028000000432 PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA CATMAT 436752 GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO F** Unidade 64 0 64

PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.

ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO F - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL: 110 X 60 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES.

**Quant. Int.**

153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

64

- 11 3028000000433 PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA CATMAT 436752 GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO G** Unidade 3 0 3

PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M.

ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO G - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 95 X 60 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 3 SUPORTES; PAINEL 2: 110 X 60 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES; PAINEL 3: 160 X 60 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES.

**Quant. Int.**

153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

3





**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**  
**COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD**  
 EMITIDO EM 20/05/2021 15:52



### RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

**Licitação:** 23066.016973/2021-34 - PR 20/2021 - UFBA

**Gestora:** 1200 - UFBA

**Assunto:** PREGÃO Nº.: 20/2021 - AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM PLACAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO SALIVAR, CARRINHO COM CESTAS PLÁSTICAS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (DE ODONTOLOGIA E BALANÇA ANTROPOMÉTRICA) E UNIDADE DESCONTAMINANTE DE AR.

**Tipo:** MATERIAIS

**Status:** SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

#### LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
<b>1 5208000001557</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	--	--
<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 200 KG</b>									
DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C, RÉGUA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL : AÇO C, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I: C, VISOR DIGITAL, COMPONENTE II: TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 200 KG.									
<b>CATMAT: 442491</b>									
906/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
<b>2 5204000000213</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	--	--
<b>BALANÇA DOMÉSTICA</b>									
BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE: ATÉ 200 KG, DIVISÃO: GRADUAÇÃO NO MÍNIMO DE 50 G, DIMENSÃO PLATAFORMA: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PISO E PÉS ANTIDERRAPANTE, MODELO: DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LED, ACESSÓRIOS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ADENDO: COM SENSOR DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO, COM PLATAFORMA SEGURA DE VIDRO TEMPERADO, ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA AO SUBIR NA BALANÇA.									
<b>CATMAT: 415972</b>									
905/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			1				
<b>Observações:</b>									
<b>3 5208000001562</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	--	--
<b>BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA</b>									
BOMBA A VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM MOTOR DE ALTO DESEMPENHO E BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO E CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E REGULADOR DE VAZÃO, FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V. MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW. POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA. TENSÃO DO COMANDO: 24 V. VÁCUO MÁXIMO: 400 MM/HG. CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. OBS: PDM SEM DESCRITIVO									
<b>CATMAT: 60461</b>									
906/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
<b>4 5248000000068</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	--	--
<b>CARRINHO DE COMPRAS</b>									
CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: POLICARBONATO INJETADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO: C, 2 CAIXAS 97 X 267 X 320MM CADA, COMPRIMENTO: 590 MM, LARGURA: 656 MM, ALTURA: 1000 MM, COMPONENTES: 2 CESTOS 130MM ALTURA INFERIOR, ESPAÇO 140MM, OUTROS COMPONENTES: P, TRANSPORTE DE DESCARTÁVEIS.									
<b>CATMAT: 304791</b>									
903/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			1				
<b>Observações:</b>									
<b>5 3028000000427</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	--	--
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO A</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO A DIMENSÕES EM CENTÍMETROS: PAINEL 1: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES; PAINEL 2: 125 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES									
<b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4				
<b>Observações:</b> Para atendimento as demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
<b>6 3028000000428</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	--	--

**TOTAL LICITADO: R\$ 0,00**

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO									
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO B</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO B DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 110 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS – 3 SUPORTES; PAINEL 2: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES									
<b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4				
<b>Observações:</b> Para atendimento às demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
-----									
7	3028000000429	Unidade	--	--	--	3	0	3	--
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO C</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO C- DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS – 4 SUPORTES; PAINEL 2: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES.									
<b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			1				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			2				
<b>Observações:</b> Para atendimento às demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
-----									
8	3028000000430	Unidade	--	--	--	3	0	3	--
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO D</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO D - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES; PAINEL 2: 100 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS – 2 SUPORTES; PAINEL 3: 50 X 80 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 2 SUPORTES.									
<b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			1				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			2				
<b>Observações:</b> Para atendimento às demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
-----									
9	3028000000431	Unidade	--	--	--	6	0	6	--
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO E</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO E - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL: 125 X 80 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS – 4 SUPORTES.									
<b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			4				
<b>Observações:</b> Para atendimento às demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
-----									
10	3028000000432	Unidade	--	--	--	64	0	64	--
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO F</b>									
PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO F - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL: 110 X 60 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS – 4 SUPORTES.									
<b>CATMAT: 436752</b>									
874/2021	120185	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA/UFBA			25				
<b>Observações:</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			19				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			20				
<b>Observações:</b> Para atendimento às demais Unidades/Órgãos da UFBA.									
-----									
11	3028000000433	Unidade	--	--	--	3	0	3	--
<b>TOTAL LICITADO:</b>									<b>R\$ 0,00</b>

20/05/2021

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO									
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
<b>PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES - VISOR TIPO G</b> PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M. ADENDO: PLACA/PAINEL PARA PROTEÇÃO CONTRA GOTÍCULAS SALIVARES, CONFECCIONADO EM PLACAS DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL, COM 6 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS POLIDAS E ACABAMENTO ARREDONDADO. DEVERÁ VIR COM FITA MÁGICA, DE SILICONE ADESIVO, TIPO DUPLA FACE VHB TRANSPARENTE (DE LARGURA 19 MM, 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO) JÁ INSTALADA EM SUAS ABAS DA BASE, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SMURB/SUMAI, RESPEITANDO AS DEMAIS DIMENSÕES, ESPESSURAS E ESPECIFICAÇÕES INFORMADAS EM PLANTA. VISOR TIPO G - DIMENSÕES EM CENTIMETROS: PAINEL 1: 95 X 60 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 3 SUPORTES; PAINEL 2: 110 X 60 COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES; PAINEL 3: 160 X 60 SEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - 4 SUPORTES. <b>CATMAT: 436752</b>									
908/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			1				
<b>Observações:</b>									
1371/2021	120110	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD			2				
<b>Observações:</b>									
<b>12 5208000001558</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	--	--
<b>UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA</b> UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, MATERIAL: ESTRUTURA C, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: 2 SUGADORES, 6 E 11 MM DE DIÂMETRO, ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE SUCCÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS: FILTRO, PONTEIRAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO EM BOMBA DE VÁCUO. <b>CATMAT: 450973</b>									
906/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
<b>13 5208000001560</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	--	--
<b>UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO DE AR FIXA</b> UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO AR, TIPO: COMPACTA E PORTÁTIL, TIPO SISTEMA: FILTRAGEM, FORMA FILTRAGEM: PRÉ-FILTRO BACTERICIDA, FILTRO HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL RUÍDO, FÁCIL INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOMÉSTICA, COMERCIAL. ADENDO: PARA FIXAÇÃO NO TETO <b>CATMAT: 470870</b>									
906/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
<b>14 5208000001559</b>	<b>Unidade</b>	--	--	--	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	--	--
<b>UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO DE AR MÓVEL</b> UNIDADE DESCONTAMINAÇÃO AR, TIPO: COMPACTA E PORTÁTIL, TIPO SISTEMA: FILTRAGEM, FORMA FILTRAGEM: PRÉ-FILTRO BACTERICIDA, FILTRO HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL RUÍDO, FÁCIL INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOMÉSTICA, COMERCIAL. ADENDO: UNIDADE MÓVEL <b>CATMAT: 470870</b>									
906/2021	120109	SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA			2				
<b>Observações:</b>									
<b>TOTAL LICITADO:</b>								<b>R\$ 0,00</b>	
SIPAC   Superintendência de Tecnologia da Informação - (71) 3283-6100   Copyright © 2005-2021 - UFRN - olindina.intranet.ufba.br									

## **Anexo III - Memorial Visores SMURB - V2.pdf**



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS – CPPO

## **MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES**

### **INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO**

# **SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL SOARES**

**CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA**  
**SALVADOR**

Arq. Márcia Pinheiro  
Coordenadora  
SUMAI / CPPO  
Rua Barão de Jeremoabo  
Ondina - Salvador - BA  
Tel. (71) 3283-5801  
E-mail: marpin@ufba.br

Arq. Manuella Araujo  
Técnica da CPPO-SUMAI  
SUMAI / CPPO  
Rua Barão de Jeremoabo  
Ondina - Salvador - BA  
Tel. (71) 3283-5808  
E-mail: manuella.araujo@ufba.br

DEZEMBRO/2020

# **1 GENERALIDADES**

## **1.1 OBJETO**

O presente documento corresponde às especificações referentes às intervenções que corroboram com medidas de higiene para o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares (SMURB) da Universidade Federal da Bahia, localizado no Campus Universitário da Canela, no Bairro da Canela, Salvador-BA. São elas: a instalação de visores de acrílico em postos de atendimentos, a instalação de pias e substituição de torneiras existentes por outras que possibilitem outros modos de acionamento e, também, a substituição de portas duplas comprometidas.

O objetivo deste documento é nortear a aquisição de elementos/equipamentos para o funcionamento da unidade frente às necessidades de higiene mais regulares, pós-pandemia da COVID-19.

**No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas, deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.**

O construtor/fornecedor deverá ter procedido prévia visita ao local onde serão instalados os equipamentos, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## **2 INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

**A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU.**

**O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE tendo como referência os Cadernos Técnicos do SINAPI.**

## **2.1 PROJETOS – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

### **2.1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro | CAU A21359-4 |
| • Arq. Rosana De Leo             | CAU A18234-6 |
| • Arq. Manuella Araujo           | CAU A64143-0 |

## **2.2 LOCALIZAÇÃO**


O Serviço Médico Universitário está localizado no 4º pavimento A e em parte do 5º pavimento B do edifício do Ambulatório Professor Francisco Magalhães Neto. No quarto pavimento encontram-se o atendimento de consultórios e atendimentos médicos, de enfermagem, de psicologia e terapia ocupacional, da perícia médica, além de serviços administrativos e operacionais do SMURB. No quinto estão os consultórios de fisioterapia e fonoaudiologia, arquivo e serviços administrativos.

# **3 VISORES/BARREIRAS EM ACRÍLICO**

- Suporte em acrílico transparente, espessura = 6mm, fixada na mesa de trabalho com fita mágica transparente dupla face, quantidade de peças conforme projeto.
- Painel em acrílico transparente com altura especificada em projeto, espessura = 6mm com passadocumentos. Observar a figura 1.

Local de aplicação: Ver no projeto.

Figura 1 – Croqui do visor da recepção em acrílico com suportes em acrílico



\*Imagem meramente ilustrativa – para referência

## **4 PEÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**

### **4.1 PEÇAS SANITÁRIAS**

4.1.1 LAVATÓRIO DE PAREDE: Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa, instalado à 80cm do piso (alinhamento da parte superior), conforme NBR 9050.

Modelo de referência ou similar: - LINHA VOGUE PLUS - BRA - fab. DECA P.51.17

Local de aplicação: Recepções 1 e 3. Ver localização em planta.

### **4.2 METAIS SANITÁRIOS**

4.2.1 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO: Em latão acabamento cromado com tampa em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: Válvula 1602C. Fab. Deca.

Local de Aplicação: Recepções 1 e 3, nos lavatórios.

4.2.2 SIFÃO PARA LAVATÓRIO: Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Sifão 6243 1.1/2x2". Fab. Fabrimar.

Local de Aplicação: Recepções 1 e 3, nos lavatórios.

4.2.3 LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS: Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla.

Modelo de referência ou similar: Ligação flexível, fab. DECA.

Local de Aplicação: Recepções 1 e 3, nos lavatórios.

4.2.4 TORNEIRA DE MESA COM ALAVANCA: com arejador, acionamento suave com ALAVANCA, acabamento cromado, a ser instalada com porca e arruela compatíveis bem como ligação flexível.

Modelo de referência ou similar: Torneira Link, linha Conforto, fab. DECA, REF. 1196.C.Lnk ou similar.

Local de aplicação: Consultórios e salas indicados em planta.

\*verificar a necessidade de aquisição de ligações flexíveis compatíveis para o funcionamento da torneira.

4.2.5 TORNEIRA DE PAREDE COM ALAVANCA: com arejador, acionamento suave com ALAVANCA, acabamento cromado, a ser instalada com porca e arruela compatíveis bem como ligação flexível.

Modelo de referência ou similar: Torneira Link, linha Conforto, fab. DECA, REF. 1176.C.Lnk ou similar.

Local de aplicação: Esterilização e armazenamento de material limpo.

#### 4.2.6 TORNEIRA TEMPORIZADA PCD (com alavanca)

Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave com ALAVANCA, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: ref. linha Pressmatic Ben, fab. DOCOL, linha Decamatic fab. DECA REF. 1173.C.CONF ou similar.

Local de aplicação: Sanitário PNE.

### 4.3 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

4.3.1 SABONETEIRA LIQUIDA: Saboneteira sistema spray em plástico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento com chave.

Modelo de referência ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOFEL.

Local de Aplicação: Recepções 1 e 3, ao lado dos lavatórios, Sanitário PCD.

4.3.2 PORTA PAPEL TOALHA: Dispenser para toalha interfolhada em plástico ABS branco, com fechamento em chave para papel toalha de 2 ou 3 dobras.

Modelo de referência ou similar: Ref. AH 00.100. Fab. JOFEL.

Local de Aplicação: Recepções 1 e 3, ao lado dos lavatórios; Sanitário PCD.

4.3.3 GRELHA PARA PORTA DE SANITÁRIO: Grelha para retorno de ar, com lâminas fixas, em perfis de alumínio extrudado com acabamento padrão anodizado fosco natural.

Modelo de referência ou similar: Aleta Fixa – GRH, Fabricante Difus-ar.

Local de Aplicação: Sanitário PCD (público).

## 5 MARCENARIA E CARPINTARIA

### 5.1 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

5.1.1 Porta lisa interna, folha dupla, tipo vai e vem, com visor nas dimensões iguais às existentes (para substituir), em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em laminado melamínico texturizado fosco, cor Gelo ou Polar (Fab. De referência: Formica ou similar).

Local de Aplicação: Corredores de entrada e saída da Enfermagem.

## 6 QUADROS DE REFERÊNCIA DE QUANTITATIVO

ITEM: VISORES ACRÍLICOS		
TIPO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Visor tipo A (8 suportes e 2 placas)	Ver localização no projeto	2
Visor tipo B (5 suportes e 2 placas)		2
Visor tipo C (6 suportes e 2 placas)		1
Visor tipo D (6 suportes e 3 placas)		1
Visor tipo E (4 suportes e 1 placa)		2
Visor tipo F (4 suportes e 1 placa)		19
Visor tipo G (11 suportes e 3 placas)		1
TOTAL		28 visores

ITEM: TORNEIRAS DE MESA COM ALAVANCA		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Consultórios 4 a 19	4º pav. A	16
Recepção 1		1
Recepção 3		1
Consultório de Enfermagem - Sanitário		1
Posto de Enfermagem		1
Sala de Pequenas Cirurgias		1
Sanitário da Direção		1
Sanitários F/M – público		2



Sanitários F/M – Corredor Enfermagem		2
Consultórios Perícia Médica		3
Coordenação de Marcação		1
NUVAST		1
Cadastro		1
Núcleo em Saúde do Trabalhador		1
Núcleo de Perícia Oficial em Saúde		1
Consultório Odontologia	5º pav. B	5
Fisioterapia		1
Núcleo de Planejamento e Orçamento		1
Farmácia		1
Contas Médicas		1
Almoxarifado		1
TOTAL		44

<b>ITEM: TORNEIRA DE PAREDE COM ALAVANCA</b>		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Esterilização e armazenamento	4º pav. A	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

<b>ITEM: TORNEIRA DE MESA COM ALAVANCA - PCD</b>		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Sanitário PCD (público)	4º pav. A	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

<b>ITEM: SIFÃO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL E VÁLVULA</b>		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Recepções 1 e 3	4º pav. A	2 (de cada item)
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

<b>ITEM: LAVATÓRIO DE PAREDE</b>		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Recepções 1 e 3	4º pav. A	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

ITEM: SABONETEIRA		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Recepções 1 e 3	4º pav. A	2
Sanitário PCD		1
TOTAL		3

ITEM: PORTA PAPEL TOALHA		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Recepções 1 e 3	4º pav. A	2
Sanitário PCD		1
TOTAL		3

ITEM: GRELHA PARA PORTA		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Sanitário PCD	4º pav. A	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

ITEM: PORTA VAI E VEM COM VISOR		
LOCAL DE APLICAÇÃO	PAVIMENTO	QUANTIDADE (unid.)
Porta dupla vai e vem (com dimensões iguais às existentes)	4º pav. A	3
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

Obs. 1: Todas as dimensões devem ser conferidas in loco antes da execução.

Obs. 2: As quantidades levantadas devem ser validadas pela equipe do SMURB.